

**MIRKA**

# Construction and Renovation Solutions

Soluciones de construcción y renovación

NORTH AMERICAN PRODUCT CATALOG  
CATÁLOGO DE PRODUCTOS NORTEAMERICANOS



# The Pioneers of Dust- Free Solutions

For more than two decades, Mirka has been at the forefront of dust-free sanding. Our patented Net structure means that no dust particle is ever more than 0.5 mm from a dust extraction hole, so it is always possible to see exactly what is happening at the sanding surface.

## About Us

Welcome to Mirka! We are making a continuous effort to bring you the best abrasives, tools, dust-free sanding systems, and accessories. This way, when partnering with Mirka, you can evolve your work and your business.

At Mirka, when we say we are *Dedicated to the finish*, we mean the results achieved by our customers. This dedication over the years has made us a world leader in sanding solutions for surface finishing and precision industries. We deliver one of the most diverse portfolios in the industry and help tackle projects from the ordinary to the extraordinary, and anything in between!

## Los pioneros en soluciones libres de polvo

Desde hace más de dos décadas, Mirka está a la vanguardia del lijado libre de polvo. Nuestra estructura de malla patentada significa que ninguna partícula de polvo está a más de 0.5 mm de un orificio de extracción de polvo, por lo que siempre es posible ver exactamente lo que sucede en la superficie de lijado.

## Acerca de nosotros

¡Bienvenido a Mirka! Estamos haciendo un esfuerzo continuo para ofrecerte los mejores abrasivos, herramientas, sistemas de lijado libre de polvo y accesorios. De esta manera, al asociarte con Mirka, puedes mejorar tu trabajo y tu negocio.

En Mirka, cuando decimos que estamos *dedicados al acabado*, nos referimos a los resultados alcanzados por nuestros clientes. Esta dedicación a lo largo de los años nos ha convertido en un líder mundial en soluciones de lijado para las industrias de precisión y acabado de superficies. Entregamos uno de los portafolios más diversos de la industria y ayudamos a abordar proyectos desde lo ordinario hasta lo extraordinario, ¡y todo lo intermedio!

## Symbols/Símbolos:

### Industries/Industrias:



Construction & Renovation  
Construcción y renovación



Composite  
Compuesto




Industrial  
Industrial



Woodworking  
Carpintería

### Types of Abrasives Tipos de abrasivos:



## Product Number Reference Guide/Guía de referencia del número de producto:

Product numbers are by series, configuration and grit. The last digits of the product number are the GRIT (XXX).  
Los números de producto son por serie, configuración y grano. Los últimos dígitos del número de producto son el GRIT (XXX).

EX. 9A-203-XXX = 9A-203-150 represents/representa Abranet®, 3" disc/el disco, P150  
23-5MF-XXX = 23-5MF-320 represents/representa Gold, 5" Multifit vacuum disc/disco de vacío, P320

## Table of Contents/Índice

<b>ABRASIVOS/ABRASIVOS</b> .....	<b>2-18</b>	<b>DUST-FREE SYSTEMS</b> .....	<b>29</b>
Abralon® .....	3	<b>SISTEMAS LIBRES DE POLVO</b> .....	<b>29</b>
Abralon® J3 .....	3	Dust Extractors/Extractores de polvo .....	30
Abranet® .....	4	Dust-Free Sanding Systems .....	31-33
Abranet® Ace .....	5	Sistemas de lijado libre de polvo .....	31-33
Abranet® Ace HD.....	5	Accessories/Accesorios .....	33
Abranet® Yellow .....	6	Hoses & Hose Connections .....	34
Galaxy .....	7	Mangas y conexiones de mangas .....	34
Gold .....	8	<b>ACCESSORIES/ACCESORIOS</b> .....	<b>35-40</b>
Gold Film.....	9	DecoSander .....	36
Gold ProFlex .....	9	Hand Sanding Tools + Accessories .....	37
Goldflex Soft.....	10	Herramientas de lijado manual + accesorios .....	37
Gold Soft.....	10	Backup Pads/Platos de respaldo .....	38
Iridium™ .....	11	Interface Pads/Interfaz .....	39
Iridium™ Soft .....	12	Protector Pads .....	40
Mirlon®.....	13	Platos protectores .....	40
Mirlon Total® .....	13	Miscellaneous Accessories .....	40
Ultimax® Ligno.....	14	Accesorios varios .....	40
Sanding Sponges/Esponjas de lijado.....	15-17	<b>POLISHING &amp; OTHER PRODUCTS</b> .....	<b>41-45</b>
Styro System.....	18	<b>PULIDO Y OTROS PRODUCTOS</b> .....	<b>41-45</b>
<b>ABRASIVE BELTS</b> .....	<b>19-22</b>	Polarshine®.....	42
<b>CORREAS ABRASIVAS</b> .....	<b>19-22</b>	Polishing Pads/platos de pulido.....	43-44
Abranet® Max.....	20	Tapes + Film/Cintas + Film .....	45
Hiolit® JCA2A0 .....	20	<b>GRIT COMPARISON CHART</b> .....	<b>46</b>
Hiolit® XO Belts .....	21	<b>TABLA COMPARATIVA DE GRANOS</b> .....	<b>46</b>
Jepuflex Antistatic.....	22	<b>INDEX/ÍNDICE</b> .....	<b>47</b>
Ultimax® Belts .....	22	<b>MIRKA 2+1 WARRANTY</b> .....	<b>48</b>
<b>POWER TOOLS</b> .....	<b>23-28</b>	<b>MIRKA 2+1 GARANTÍA</b> .....	<b>48</b>
<b>HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS</b> .....	<b>23-28</b>	<b>MyMirka® APP</b> .....	<b>48</b>
DEROS RS 600X.....	24	<b>SAFETY WARNINGS</b> .....	<b>48</b>
DEROS + DEOS + DELTA .....	25	<b>ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD</b> .....	<b>48</b>
LEROS + LEROS-S.....	26-27	<b>SUSTAINABLE MIRKA</b> .....	<b>49</b>
Cordless Tools/Herramientas inalámbricas .....	28	<b>MIRKA SUSTENTABLE</b> .....	<b>49</b>



# Mirka Abrasives

A world leader in surface finishing, Mirka manufactures a complete range of technically superior abrasives

Designed for professionals, our premium abrasives deliver superior performance, helping you to sand more efficiently and to achieve a flawless finish every time.

## Abrasivos Mirka

Líder mundial en acabado de superficies, Mirka fabrica una gama completa de abrasivos técnicamente superiores.

Diseñados para profesionales, nuestros abrasivos de primera calidad ofrecen un rendimiento superior, ayudándote a lijar de manera más eficiente y a lograr un acabado perfecto en todo momento.

ABRASIVES  
ABRASIVOS

### Abralon® Foam Abrasive/Espuma abrasiva

8A Series/Serie



#### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

Grain/Grano	Silicon carbide/Carburo de silicio
Bonding/Unión	Special Resin/Resina especial
Backing/Respaldo	Knitted fabric on foam/Tejido de punto sobre espuma
Coating/Recubrimiento	Special Abralon® method Método especial Abralon®
Color/Color	Gray/Gris
Attachment/Adherencia	Grip/Agarre
Foam Density/Densidad de espuma	33 kg/m <sup>2</sup>
Foam Thickness/Espesor de espuma	6.5 mm

#### FEATURES AND BENEFITS:

- Combines benefits of abrasive cloth and non-woven products
- Constructed of fabric face, foam center and a grip backing
- Abrasive grains are bonded evenly to the fabric face
- Can be used for dry or wet sanding
- Open cell design holds large amounts of water or solvent for lubrication and cooling

### Abralon® J3 Foam Abrasive/Espuma abrasiva

8M Series/Serie



#### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

Grain/Grano	Silicon carbide/Carburo de silicio
Bonding/Unión	Special Resin/Resina especial
Backing/Respaldo	Knitted fabric on foam Tejido de punto sobre espuma
Coating/Recubrimiento	Special Abralon® method Método especial Abralon®
Color/Color	Gray/Gris
Attachment/Adherencia	Grip/Agarre
Foam Density/Densidad de espuma	62 kg/m <sup>2</sup>
Foam Thickness/Espesor de espuma	3 mm

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Combina los beneficios del paño abrasivo y los productos no tejidos
- Construido de faz de tela, centro de espuma y un respaldo de agarre
- Los granos abrasivos se unen uniformemente a la faz de la tela
- Se puede utilizar para el lijado seco o húmedo
- El diseño de celda abierta contiene grandes cantidades de agua o solvente para la lubricación y enfriamiento

### Abralon® Foam Abrasive/Espuma abrasiva

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	180	220	240	360	400	500	600	800	1000	2000	3000	4000	AP
● 8A-600-XXX	1¼"	10	Grip/Agarre				●		●			●	●		●	
● 8A-203-XXX	3"	20	Grip/Agarre	●			●		●			●	●	●	●	●
● 8A-232-XXX	5"	20	Grip/Agarre	●			●		●	●		●	●	●		
● 8A-240-XXX	6"	10	Grip/Agarre	●			●		●			●	●	●	●	
● 8A-241-XXX	6"	20	Grip/Agarre	●			●		●			●	●	●	●	
● 8A-241-AP	6"	12	Grip/Agarre													●
* ● 8A-241-XXXRP	6"	2	Grip/Agarre	●			●		●			●	●		●	●
● 8A-618-XXX	12"	5	Grip/Agarre	●			●		●			●	●			

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales. AP = Assortment pack/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas. AP = paquete surtido

### Abralon® J3 Foam Abrasive/Espuma abrasiva

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	180	220	240	360	400	500	600	800	1000	2000	3000	4000	AP
● 8M-203-XXX	3"	20	Grip/Agarre									●	●	●	●	
● 8M-241-XXX	6"	20	Grip/Agarre									●	●	●	●	
● 8M-223-XXX	9"	10	Grip/Agarre				●		●			●	●		●	

**Abranet®** Net Abrasive/Abrasivo de malla

9A Series/Serie



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyamide net/Malla de poliamida
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed/Cerrado
<b>Color/Color</b>	Maroon/Guinda
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Net abrasives are a key component for dust-free sanding
- Removal of dust particles eliminates loading and pilling problems
- Woven mesh backing works with hook and loop attachment
- Designed for dry sanding by machine or by hand
- Available in discs, sheets, and triangles

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Los abrasivos de malla son un componente clave para el lijado libre de polvo
- La eliminación de partículas de polvo elimina los problemas de carga y pelusa
- El respaldo de malla tejida funciona con la adherencia de gancho y bucle
- Diseñado para el lijado en seco por máquina o manual
- Disponible en discos, hojas y triángulos

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000	AP
● 9A-600-XXX	1¼"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
● 9A-203-XXX	3"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
● 9A-203-AP	3"	35	Grip/Agarre														●
● 9A-232-XXX	5"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-232-AP	5"	35	Grip/Agarre														●
* ● 9A-232-XXXRP	5"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-241-XXX	6"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-241-AP	6"	35	Grip/Agarre														●
* ● 9A-241-XXXRP	6"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-223-XXX	9"	25	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-223-XXXRP	9"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-262-XXX	11"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-219-XXX	4" x 6" x 6"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-219-XXXRP	4" x 6" x 6"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-149-XXX	2¾" x 5"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-149-APRP	2¾" x 5"	9	Grip/Agarre														●
● 9A-150-XXX	2¾" x 8"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-150-AP	2¾" x 8"	30	Grip/Agarre														●
* ● 9A-150-XXXRP	2¾" x 8"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-150-APRP	2¾" x 8"	9	Grip/Agarre														●
● 9A-129-XXX	3" x 4"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-129-XXXRP	3" x 4"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-175-XXX	3" x 9"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-175-XXXRP	3" x 9"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 9A-178-XXX	3" x 5"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* ● 9A-178-XXXRP	3" x 5"	10	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales. AP = Assortment pack/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas. AP = paquete surtido

**Abranet® Ace** Net Abrasive/Abrasivo de malla

AC Series/Serie



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Ceramic/Ceramic coated/Cerámica/cerámica recubierta
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyamide net/Malla de poliamida
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed/Cerrado
<b>Color/Color</b>	Light Maroon/Guinda claro
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Developed to achieve outstanding results on challenging surface conditioning and repair applications
- Removal of dust particles eliminates loading and pilling problems
- Improved woven mesh backing offers increased strength and edge wear
- Net abrasives are a key component for dust-free sanding

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Desarrollado para lograr resultados sobresalientes en aplicaciones complicadas de acondicionamiento y reparación de superficies
- La eliminación de partículas de polvo elimina los problemas de carga y pelusa
- El respaldo de malla tejida mejorado ofrece mayor resistencia y desgaste del borde
- Los abrasivos de malla son un componente clave para el lijado libre de polvo

**Abranet® Ace** Net Abrasive/Abrasivo de malla **P**

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000
■ AC-129-XXX	3" x 4"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ AC-178-XXX	3" x 5"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● AC-203-XXX	3"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● AC-232-XXX	5"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● AC-241-XXX	6"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● AC-223-XXX	9"	25	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


**Abranet® Ace HD** Net Abrasive/Abrasivo de malla **P**

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	40	60	80	100	120
* ▲ AH-219-XXXRP	4" x 6" x 6"	5	Grip/Agarre	●	●	●	●	●
● AH-232-XXX	5"	25	Grip/Agarre	●	●	●	●	●
* ● AH-232-XXXRP	5"	5	Grip/Agarre	●	●	●	●	●
● AH-241-XXX	6"	25	Grip/Agarre	●	●	●	●	●
* ● AH-241-XXXRP	6"	5	Grip/Agarre	●	●	●	●	●
● AH-223-XXX	9"	25	Grip/Agarre	●	●	●	●	●
* ● AH-223-XXXRP	9"	5	Grip/Agarre	●	●	●	●	●

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas

**Abranet® Ace HD** Net Abrasive/Abrasivo de malla

AH Series/Serie



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Ceramic/Cerámica
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyamide net/Malla de poliamida
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed/Cerrado
<b>Color/Color</b>	Brown/Marrón
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Ceramic grains allow for maximum cutting speed and consistent performance across a variety of surfaces and substrates
- Coarse grit range makes this ideal for aggressive stock removal
- Features exceptional resistance to edge wear and clogging
- Net abrasives are a key component for dust-free sanding

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Los granos de cerámica permiten una velocidad de corte máxima y un rendimiento consistente en una variedad de superficies y sustratos
- El rango de grano grueso lo hace ideal para la eliminación agresiva de material
- Cuenta con una resistencia excepcional al desgaste de los bordes y la obstrucción
- Los abrasivos de malla son un componente clave para el lijado libre de polvo



**NEW Abranet® Yellow**

AY Series/Serie



Net Abrasive  
Abrasivo de malla



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Low VOC resin system Sistema de resina de bajo VOC
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyamide net/Malla de poliamida
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed/Cerrado
<b>Color/Color</b>	Yellow/Amarillo
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Abrasive for wall and ceiling sanding
- Unique soft construction reduces the risk of over-sanding and adapts to contours and corners
- Tough net structure and strong edges hold up around rough areas where traditional abrasives often tear
- Three basic grits can handle everything from material removal to fine finishing with one simple solution
- Use with long-neck tools, pole sanders, random orbital/rotary wall sanders, and hand blocks for excellent results
- A reliable, dust-free choice for new construction and renovation work

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Abrasivo para lijado en paredes y techos
- La construcción suave y exclusiva reduce el riesgo de sobrelijado y se adapta a contornos y esquinas
- La estructura de malla resistente y los bordes fuertes se sostienen alrededor de áreas ásperas donde los abrasivos tradicionales a menudo se desgastan
- Tres granos básicos pueden manejar todo, desde la eliminación de material hasta el acabado fino con una solución simple
- Utilízalo con herramientas de cuello largo, lijadoras de postes, lijadoras de pared orbitales/rotativas aleatorias y bloques manuales para obtener excelentes resultados
- Una opción confiable y libre de polvo para nuevos trabajos de construcción y renovación

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	Coarse Grueso	Medium Mediano	Fine Fino
AY-223-C	9"	20 box/caja	Grip/Agarre	●		
AY-223-M	9"	20 box/caja	Grip/Agarre		●	
AY-223-F	9"	20 box/caja	Grip/Agarre			●
AY-175-C	3" x 9"	20 box/caja	Grip/Agarre	●		
AY-175-M	3" x 9"	20 box/caja	Grip/Agarre		●	
AY-175-F	3" x 9"	20 box/caja	Grip/Agarre			●

**Sustainable by Design/Sustentable por diseño**

Mirka's advanced Best Available Technology (BAT) sets a new standard in eco-friendly abrasive manufacturing—minimizing environmental impact while maximizing product performance.

- 90% less energy use vs. conventional methods
- Low-VOC resin for cleaner air and safer workspaces
- Optimized raw materials, reduced waste

La avanzada Mejor Tecnología Disponible (BAT) de Mirka establece un nuevo estándar en la fabricación de abrasivos ecológicos, minimizando el impacto ambiental y maximizando el rendimiento del producto.

- 90 % menos consumo de energía en comparación con los métodos convencionales
- Resina baja en VOC para un aire más limpio y áreas de trabajo más seguras
- Materias primas optimizadas, reducción de residuos



**Galaxy** Film Abrasive/Película abrasiva

FY Series/Serie



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Ceramic/Aluminum oxide/Cerámica/óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Low VOC resin system/Sistema de resina de bajo VOC
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyester film/Película de poliéster
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Blueish/Azulado
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip and PSA/Agarre y PSA

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Self-Sharpening grains continue cutting – from edge-to-edge
- New, sharp grains form as you sand
- Lasting sharpness means a long life and a fast cut
- Clog resistant coating repels dust to keep grains free to cut
- Scratch pattern of finer grits polishes out easily
- Higher grits can be used to polish with Polarshine® compounds

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Los granos autoafilados continúan cortando, de borde a borde
- Se forman granos nuevos y afilados durante el lijado
- Un afilado duradero significa una larga vida útil y un corte rápido
- El recubrimiento resistente a la obstrucción repele el polvo para mantener los granos libres para cortar
- El patrón de rasgado de granos más finos pule fácilmente
- Se pueden utilizar granos más altos para pulir con compuestos Polarshine®

**Galaxy** Film Abrasive/Película abrasiva



Multifit hole pattern available in 3", 5", and 6" discs./Patrón de orificios Multifit disponible en discos de 3", 5" y 6".

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
FY-3MF-XXX	3"	50	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-5MF-XXX	5"	50	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-612-XXX	5"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-332-XXX	5"	100	No-Hole/Sin orificio, PSA with Liner/PSA con revestimiento				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-6MF-XXX	6"	50	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-6PF-XXX	6"	100	No-Hole/Sin orificio, Linkroll, PSA/Linkroll, PSA				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-622-XXX	6"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FY-6AN-XXX	7"	25	¾ Center Hole Grip/¾ Agarre de orificio central	●	●	●	●	●													



**Gold** Paper Abrasive/Abrasivo de papel

23 Series/Serie |



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	D-weight/C-weight paper/Papel D-weight/C-weight
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Gold/Dorado
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip, PSA, and Plain/Agarre, PSA y simple

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Diseñado tanto para el acabado como para la eliminación de material pesado
- El grano de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y duradero
- La unión de resina de alta resistencia proporciona un soporte de grano superior
- El recubrimiento especial del estearato se utiliza para maximizar la resistencia a la obstrucción y carga
- La capa semiabierta produce un patrón de rasgado uniforme y consistente

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Designed for both finishing and heavy stock removal
- Aluminum oxide grain delivers a fast, long lasting cut
- High strength resin bonding provides superior grain support
- Special stearate coating is used to maximize resistance to clogging and loading
- Semi-open coat produces an even, consistent scratch pattern

**Gold** Paper Abrasive/Abrasivo de papel **Multifit** Multifit hole pattern available in 5", and 6" discs./Patrón de orificios Multifit disponible en discos de 5" y 6".

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
<b>23-308-XXX</b>	3½"	100	No-Hole/Sin orificio, PSA				●			●				●					
<b>23-320-XXX</b>	5"	100	8-Hole/8 orificios, PSA				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-321-XXX</b>	5"	100 <small>60 Grit/Grano -50 (with liner/con revestimiento)</small>	5-Hole/5 orificios, PSA			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-332-XXX</b>	5"	100 <small>36, 40, 60, 80 &amp; 800 Grits/Granos -50 (with liner/con revestimiento)</small>	No-Hole/Sin orificio, PSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-341-XXX</b>	6"	100 <small>all Grits with liner (todos los granos incluyen revestimiento)</small> <small>36, 40, 60, 80, 500, 600, 800 Grits/Granos -50</small>	No-Hole/Sin orificio, PSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* <b>23-341-XXXRP</b>	6"	5	No-Hole/Sin orificio, PSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-379-XXX</b>	6"	100	No-Hole/Sin orificio, PSA, Autobox/Autobox				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-388-XXX</b>	5"	100	No-Hole/Sin orificio, PSA, Autobox/Autobox				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-5MF-XXX</b>	5"	50	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-6MF-XXX</b>	6"	50	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-608-XXX</b>	3"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-612-XXX</b>	5"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-622-XXX</b>	6"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-631-XXX</b>	8"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	●		●					●								
<b>23-632-XXX</b>	8"	50	9-Hole/9 orificios, Grip/Agarre									●							●
<b>23-634-XXX</b>	3"	50	6-Hole/6 orificios, Grip/Agarre				●						●		●	●	●	●	●
<b>23-635-XXX</b>	2¾" x 8"	50	8-Hole/8 orificios, Grip/Agarre				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-648-XXX</b>	9"	25	27-Hole/27 orificios, Grip/Agarre				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* <b>23-648-XXXRP</b>	9"	10	27-Hole/27 orificios, Grip/Agarre				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>23-688-XXX</b>	3" x 5"	50	8-Hole/8 orificios, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>XS-23-641-XXX</b>	3" x 4"	50	Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas

**Gold Film** Film Abrasive/Película abrasiva

23 Series/Serie |



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Low VOC resin system/Sistema de resina de bajo VOC
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyester Film/Película de poliéster
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	White/Blanco
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Designed for fine finishing
- Aluminum oxide grain delivers a fast and long lasting cut
- High strength resin bonding provides superior grain support
- Special stearate coating is used to maximize resistance to loading
- Semi-open coat produces an even, consistent scratch pattern

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Diseñado para un acabado fino
- El grano de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y duradero
- La unión de resina de alta resistencia proporciona un soporte de grano superior
- El recubrimiento especial del estearato se utiliza para maximizar la resistencia a la carga
- La capa semiabierta produce un patrón de rasgado uniforme y consistente

**Gold Film** Film Abrasive/Película abrasiva **Multifit** Multifit hole pattern available in 5", and 6" discs. Patrón de orificios Multifit disponible en discos de 5" y 6".

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	600	800	1000	1200	1500	2000
<b>23-3NHF-XXX</b>	3"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre				●	●	●
<b>23-5MFF-XXX</b>	5"	50	Multifit, Grip/Agarre			●	●	●	●
<b>23-5NHF-XXX</b>	5"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre			●	●	●	●
<b>23-6MFF-XXX</b>	6"	50	Multifit, Grip/Agarre			●	●	●	●
<b>23-6NHF-XXX</b>	6"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre			●	●	●	●

**Gold Proflex** Paper Abrasive/Abrasivo de papel

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
<b>23-104-XXX</b>	9" x 11"	50/80 Grit/ Grano 80-25	Plain/Simple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* <b>23-104-XXXRP</b>	9" x 11"	5	Plain/Simple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas

**Gold ProFlex** Paper Abrasive/Abrasivo de papel

23 Series/Serie |



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	P80-P180 C-paper, P220-P800 B-paper Papel P80-P180 C-paper, P220-P800 B-paper
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Gold/Dorado
<b>Attachment/Adherencia</b>	Plain/Simple

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Designed for hand sanding applications
- Aluminum oxide grain provides a good cut and an excellent scratch pattern
- Flexible, latex-impregnated backing provides superior conformity in profile sanding
- Anti-slip coating on the back side provides a solid grip and feel during sanding

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Diseñado para aplicaciones de lijado manual
- El grano de óxido de aluminio proporciona un buen corte y un excelente patrón de rasgado
- El respaldo flexible e impregnado de látex proporciona una conformidad superior en el lijado de perfiles
- El revestimiento antideslizante en la parte posterior proporciona un agarre y sensación sólidos durante el lijado

## Goldflex Soft

23 Series/Serie



Paper Abrasive  
Abrasivo de papel



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	A-latex paper with PE foam Papel A-látex con espuma de PE
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Gold/Dorado
<b>Attachment/Adherencia</b>	Plain/Simple

### FEATURES AND BENEFITS:

- Designed for hand sanding applications
- A-weight, latex impregnated paper backing with PE foam is highly flexible and ideal for profile sanding
- Produces a high quality finish
- Durable, aluminum oxide grain delivers a long lasting, smooth cut
- Bulk roll is perforated to allow easy sheet dispensing from box

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Diseñado para aplicaciones de lijado manual
- El respaldo de papel impregnado de látex A-weight con espuma de PE es altamente flexible e ideal para el lijado de perfiles
- Produce un acabado de alta calidad
- El grano de óxido de aluminio duradero ofrece un corte liso y perdurable
- El rollo a granel está perforado para permitir la dispensación fácil de la hoja desde la caja

### Goldflex Soft Paper Abrasive/Abrasivo de papel

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
23-145-XXX	4½" x 5"	200	Plain/Simple					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
* 23-145-XXXRP	4½" x 5"	10	Plain/Simple	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas

### Gold Soft Paper Abrasive/Abrasivo de papel

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
23-645-XXX	6"	20	15-Hole/15 orificios, Grip/Agarre										•	•	•	•

## Gold Soft

23 Series/Serie



Paper Abrasive  
Abrasivo de papel



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	C-paper with PE-foam Papel C con espuma de PE
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Gold/Dorado
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

### FEATURES AND BENEFITS:


- Designed for final sanding of e-coats, primers, sealers and panel blends
- Durable, aluminum oxide grain delivers a long lasting, smooth cut
- A special stearate coating is used to resist clogging and loading
- 6" 15-hole discs can be used with or without vacuum

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Diseñado para el lijado final de recubrimientos electrolíticos, imprimaciones, selladores y paneles de revestimiento
- El grano de óxido de aluminio duradero ofrece un corte liso y perdurable
- Se utiliza un recubrimiento especial de estearato para la resistencia a la obstrucción y la carga
- Se pueden usar discos de 15 orificios y 6" con o sin vacío

## Iridium™ Paper Abrasive/Abrasivo de papel

24 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Ceramic /Aluminum oxide/Cerámica/óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Low VOC resin system/Sistema de resina de bajo VOC
<b>Backing/Respaldo</b>	Latex C-paper/Papel C látex
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Gray/Gris
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip and PSA/Agarre y PSA

### FEATURES AND BENEFITS:

- Fast sanding and consistent scratch pattern saves you time and money
- Consistent quality and non-stick coating repels dust and provides a long disc life
- Effective multihole pattern delivers outstanding performance without clogging
- Premium paper backing offers remarkable flexibility and grain adhesion

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- El lijado rápido y el patrón de rasgado consistente te ahorran tiempo y dinero
- Calidad constante y revestimiento antiadherente que repele el polvo y proporciona una larga vida útil del disco
- El eficaz patrón de múltiples orificios ofrece un rendimiento excepcional sin obstrucciones
- El respaldo de papel de primera calidad ofrece una notable flexibilidad y adherencia de grano

### Iridium™ Paper Abrasive/Abrasivo de papel


Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1000
24-101-XXX	9" x 11"	25	No-Hole/Sin orificio, Plain/Simple															
24-35M-XXX	3" x 5"	50	54-Hole/54 orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-38P-XXX	2¾" x 16"	50	140-Hole/140 orificios, Perf/Perf, Multifit, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-3MH-XXX	3"	50	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre															
24-5MH-XXX	5"	50	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
* 24-5MH-XXXRP	5"	10	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-5NH-XXX	5"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-620-XXX	4" x 6" x 6"	50	7-Hole/7 orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-641-XXX	3" x 4"	50	36-Hole/36 orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-6MH-XXX	6"	50	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-6NH-XXX	6"	50	No-Hole/Sin orificio, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-8MH-XXX	8"	50	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-680-XXX	9"	25	24-Hole/24 orificios, Grip/Agarre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24-9CU-XXX	9"	25	9H/9 orificios, Grip/Agarre, 25/Pkg/Paq. de 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas



**NEW** Iridium™ Soft  
24 Series/Serie

Film + Foam Abrasive/Película + espuma abrasiva



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Low VOC resin system/Sistema de resina de bajo VOC
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyurethane on foam/Poliuretano sobre espuma
<b>Foam thickness/Espesor de espuma</b>	5 mm
<b>Foam density/Densidad de espuma</b>	30 kg/m3
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-Open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Gray/Gris
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Flexible abrasive conforms to curves and contours
- Foam creates even pressure for consistent scratch patterns
- Uniform sanding results can reduce sanding steps
- Durable abrasive stays effective, reducing costs
- Universal Multifit™ hole patterns are compatible with any backing pad
- Suitable for both random orbital tools and hand sanding

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- El abrasivo flexible se ajusta a curvas y contornos
- La espuma crea una presión uniforme para patrones de rasgado consistentes
- Los resultados de lijado uniformes pueden reducir los pasos de lijado
- El abrasivo duradero mantiene la eficacia y reduce costes
- Los patrones de orificios Universal Multifit™ son compatibles con cualquier plato de respaldo
- Adecuado tanto para herramientas orbitales aleatorias como para lijado manual


**Iridium™ Soft** Film + Foam Abrasive/Película + espuma abrasiva

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
● 24-3MF-XXX	3"	20	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●
● 24-5MF-XXX	5"	20	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●
● 24-6MF-XXX	6"	20	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●



**Mirlon®** Non-Woven Abrasive/Abrasivo no tejido

18 Series/Serie



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (UF) Óxido de aluminio (VF), Carburo de silicio (UF)
<b>Bonding/Unión</b>	Resin/Resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Non-Woven/No tejido
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Three dimensional/Tridimensional
<b>Color/Color</b>	Maroon (VF), Gray (UF) Guinda (VF), Gris (UF)

**FEATURES AND BENEFITS:**

- Consistent coating of abrasive grains produces a uniform scratch pattern
- Double-sided, non-woven pads for scuffing, sanding, blending, and denibbing
- Pads draw in and collect dust
- Use for hand and machine sanding
- For use in wet or dry applications
- Color coded to ease selection of grits

**Mirlon Total® features all the above, plus:**

- Total Coating™ Technology - every fiber is coated with grit
- More aggressive than Mirlon with a fast, dense scratch pattern

**Mirlon®** Non-Woven Abrasive/Abrasivo no tejido <sup>P</sup>

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Coating: Recubrimiento:	Color: Color:	360	800	1500
● 18-241-447	6"	10 box/caja	VF	Maroon/Guinda	●		
● 18-241-448	6"	10 box/caja	UF	Gray/Gris			●
■ 18-111-447	6" x 9"	20 box/caja	VF	Maroon/Guinda	●		
* ■ 18-111-447RP	6" x 9"	2 box/caja	VF	Maroon/Guinda	●		
■ 18-111-448	6" x 9"	20 box/caja	UF	Gray/Gris			●
* ■ 18-111-448RP	6" x 9"	2 box/caja	UF	Gray/Gris			●

**Mirlon Total®** Non-Woven Abrasive/Abrasivo no tejido <sup>P</sup>

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Coating: Recubrimiento:	Color: Color:	360	800	1500	2500
■ 18-118-446	4½" x 9"	25 box/caja	XF	Black/Negro			●	
■ 18-118-447	4½" x 9"	25 box/caja	VF	Red/Rojo	●			
* ■ 18-118-447RP	4½" x 9"	3 box/caja	VF	Red/Rojo	●			
■ 18-118-448	4½" x 9"	25 box/caja	UF	Gray/Gris			●	
* ■ 18-118-448RP	4½" x 9"	3 box/caja	UF	Gray/Gris			●	
■ 18-118-449	4½" x 9"	25 box/caja	SF/MF	Gold/Dorado				●
* ■ 18-118-449RP	4½" x 9"	3 box/caja	SF/MF	Gold/Dorado				●
* ■ 18-118-APRP	4½" x 9"	3 box/caja	VF/Red, UF/Gray, SF/Gold, 1 ea VF/Rojo, UF/Gris, SF/Dorado, 1 c/u		●		●	●
● 18-241-XXX	6"	20 box/caja	VF (360) Red/Rojo, XF (800) Black VF (360) Rojo, XF (800) Negro		●	●		

\* XXXRP = Smaller packages designed for retail sales/Paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas

**Mirlon Total®** Non-Woven Abrasive/Abrasivo no tejido

18 Series/Serie



**Tech Specifications/Especificaciones técnicas**

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (XF, UF, MF) Óxido de aluminio (VF), Carburo de silicio (XF, UF, MF)
<b>Bonding/Unión</b>	Resin/Resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Non-Woven/No tejido
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Three Dimensional Total Coating Recubrimiento total tridimensional
<b>Color/Color</b>	Red (VF), Black (XF), Gray (UF), Gold (MF) Rojo (VF), Negro (XF), Gris (UF), Dorado (MF)

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- El recubrimiento consistente de granos abrasivos produce un patrón de rasgado uniforme
- Platos de doble cara, no tejidos para raspar, lijar, mezclar y desbastar
- Los platos extraen y recogen el polvo
- Uso para lijado manual y a máquina
- Para uso en aplicaciones húmedas o secas
- Codificado por colores para facilitar la selección de granos

**Mirlon Total® cuenta con todo lo anterior, además de:**

- Tecnología Total Coating™ - Cada fibra está recubierta con grano
- Más agresivo que Mirlon con un patrón de rasgado rápido y denso



## Ultimax® Ligno Paper Abrasive/Abrasivo de papel

UL Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Ceramic/Aluminum oxide/Cerámica/óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Low VOC resin system/Sistema de resina de bajo VOC
<b>Backing/Respaldo</b>	Latex paper/Papel latex, D-paper/C-paper
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open with/Semiabierto con Selective Coating®
<b>Color/Color</b>	Red/Rojo
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip, PSA, Plain/Agarre, PSA, Simple

#### FEATURES AND BENEFITS:

- An all-new abrasive for dust-free woodworking
- Unique hourglass shape increases sanding effectiveness and dust extraction
- Multifit universal hole patterns work with any tool and grip backing pad
- Dust-free sanding keeps the abrasive grain clean and cutting at all times
- Better air flow reduces heat during sanding
- Sustainable, energy-saving production process

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Un abrasivo totalmente nuevo para carpintería libre de polvo
- La forma única del reloj de arena aumenta la eficacia del lijado y la extracción de polvo
- Los patrones de orificios universales Multifit funcionan con cualquier herramienta y plato de respaldo de agarre
- El lijado libre de polvo mantiene el grano abrasivo limpio y cortando en todo momento
- Un mejor flujo de aire reduce el calor durante el lijado
- Proceso de producción sustentable y con ahorro de energía

## Ultimax® Ligno Paper Abrasive/Abrasivo de papel




Multifit hole pattern available in 5" and 6" discs, 3" x 4" and 3" x 5" sheets./ Patrón de orificios Multifit disponible en discos de 5" y 6", hojas de 3" x 4" y 3" x 5".

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Description: Descripción:	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
UL-332-XXX	5"	100 box/caja 40 & 60 Grit - 50 box (with tab) 40 y 60 Granos - caja de 50 (con solapa)	PSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UL-341-XXX	6"	100 box/caja 40 & 60 Grit - 50 box (with tab) 40 y 60 Granos - caja de 50 (con solapa)	PSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UL-5MF-XXX	5"	100 box/caja 40 & 60 Grit - 50 box (with tab) 40 y 60 Granos - caja de 50 (con solapa)	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UL-6MF-XXX	6"	100 box/caja de 100 40 & 60 Grit - 50 box (with tab) 40 y 60 Granos - caja de 50 (con solapa)	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UL-6B8-XXX	3" x 4"	50 box/caja	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UL-6BK-XXX	3" x 5"	50 box/caja	Multifit, Grip/Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UL-127-XXX	4.5" x 5"	150 box/caja 150 Grit - 130 box 150 Grano - caja de 130	Perf-Soft, Roll, Plain Perf-Soft, Rollo, Simple						●	●	●	●		
UL-672-XXX	4.5" x 164'	1 roll/rollo	No-Hole, Grip/Sin orificio, Agarre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Sanding Sponges/Esponjas de lijado

Foam Abrasive/Espuma abrasiva

1351 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Silicon carbide/Carburo de silicio
<b>Bonding/Unión</b>	Synthetic adhesive/Adhesivo sintético
<b>Backing/Respaldo</b>	Colored polyurethane foam Espuma de poliuretano de color
<b>Density/Densidad</b>	24 kgm <sup>-3</sup>
<b>Tear Strength/Fuerza de ruptura</b>	125 Nm <sup>-1</sup>
<b>Tensile Strength/Resistencia a la tracción</b>	87 kPa

#### FEATURES AND BENEFITS:

- Fine silicon carbide grit
- Versatile, flexible sanding sponge
- Use wet or dry, wash and reuse

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Grano fino de carburo de silicio
- Esponja de lijado versátil y flexible
- Usar húmedo o seco, lavar y reutilizar

Part Number: Número de pieza:	Quantity: Cantidad:	Size: Tamaño:	Color: Color:	Description: Descripción:	60	80	100	120	150	180	220
1351-XXX	10/box/caja	4.75" x 3.75" x .5"	Black/Negro	2-sided/2 caras		●	●	●	●	●	
1351-XXXB	100/box/caja	4.75" x 3.75" x .5"	Black/Negro	2-sided/2 caras		●		●	●	●	

Part Number: Número de pieza:	Quantity: Cantidad:	Size: Tamaño:	Color: Color:	Description: Descripción:	60	80	100	120	150	180	220
1353-XXX	10/box/caja	4" x 2.75" x 1"	Brown/Marrón	4-sided/4 caras	●		●		●	●	●
1353-XXXB	100/box/caja	4" x 2.75" x 1"	Brown/Marrón	4-sided/4 caras		●		●	●	●	●

## Sanding Sponges/Esponjas de lijado

Foam Abrasive/Espuma abrasiva

1353 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Synthetic adhesive/Adhesivo sintético
<b>Backing/Respaldo</b>	Colored polyurethane foam Espuma de poliuretano de color
<b>Density/Densidad</b>	24 kgm <sup>-3</sup>
<b>Tear Strength/Fuerza de ruptura</b>	125 Nm <sup>-1</sup>
<b>Tensile Strength/Resistencia a la tracción</b>	87 kPa

#### FEATURES AND BENEFITS:

- Hard foam core keeps its shape
- Four surfaces coated with grains
- Suitable for sanding 90-degree angles
- Waterproof


#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Núcleo de espuma dura que mantiene su forma
- Cuatro superficies recubiertas con granos
- Adecuado para lijar en ángulos de 90°
- A prueba de agua

## Sanding Sponges/Esponjas de lijado

Foam Abrasive/Espuma abrasiva

1355 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Synthetic adhesive/Adhesivo sintético
<b>Backing/Respaldo</b>	Colored polyurethane foam Espuma de poliuretano de color
<b>Density/Densidad</b>	24 kgm <sup>-3</sup>
<b>Tear Strength/Fuerza de ruptura</b>	125 Nm <sup>-1</sup>
<b>Tensile Strength/Resistencia a la tracción</b>	87 kPa

### FEATURES AND BENEFITS:

- Use for wood, paint, metal, fiberglass, coatings, and composites
- Fine grits for profiled and rounded surfaces
- Both dry and wet sanding
- Wash and reuse

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Uso para madera, pintura, metal, fibra de vidrio, recubrimientos, y compuestos
- Granos finos para superficies perfiladas y redondeadas
- Lijado seco y húmedo
- Lavar y reutilizar

Part Number: Número de pieza:	Quantity: Cantidad:	Size: Tamaño:	Color: Color:	Description: Descripción:	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400
1355-XXX	20/box/caja	4.5" x 5.5" x .1875"	White/Blanco	1-sided/1 cara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1355-XXXB	250/box/caja	4.5" x 5.5" x .1875"	White/Blanco	1-sided/1 cara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Part Number: Número de pieza:	Quantity: Cantidad:	Size: Tamaño:	Description: Descripción:	100 Purple 100 Púrpura	150 Blue 150 Azul	180 Red 180 Rojo	220 Green 220 Verde	280 Clear 280 Transparente	320 Brown 320 Marrón
1356-XXXB	250/box/caja	4" x 5" x .5"	2-sided/2 caras	●	●	●	●	●	●

## Sanding Sponges/Esponjas de lijado

Foam Abrasive/Espuma abrasiva

1356 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Synthetic adhesive/Adhesivo sintético
<b>Backing/Respaldo</b>	Colored polyurethane foam Espuma de poliuretano de color
<b>Density/Densidad</b>	24 kgm <sup>-3</sup>
<b>Tear Strength/Fuerza de ruptura</b>	125 Nm <sup>-1</sup>
<b>Tensile Strength/Resistencia a la tracción</b>	87 kPa

### FEATURES AND BENEFITS:

- Soft, flexible, low-density foam
- Two sides coated with fine-grit abrasive
- Long lasting performance
- Color-coded by grit

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Espuma suave, flexible y de baja densidad
- Dos lados recubiertos con abrasivo de grano fino
- Rendimiento duradero
- Codificado por color por grano

## Sanding Sponges/Esponjas de lijado P

Foam Abrasive/Espuma abrasiva

MGS34 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Backing/Respaldo</b>	Colored polyurethane foam Espuma de poliuretano de color
<b>Density/Densidad</b>	24 kgm <sup>-3</sup>
<b>Tear Strength/Fuerza de ruptura</b>	125 Nm <sup>-1</sup>
<b>Tensile Strength/Resistencia a la tracción</b>	87 kPa
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

MGS345 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum oxide/Óxido de aluminio
<b>Backing/Respaldo</b>	Colored polyurethane foam/ Espuma de poliuretano de color
<b>Density/Densidad</b>	85 kgm <sup>-3</sup>
<b>Tear Strength/Fuerza de ruptura</b>	370 Nm <sup>-1</sup>
<b>Tensile Strength/Resistencia a la tracción</b>	290 kPa
<b>Attachment/Adherencia</b>	Grip/Agarre

Part Number: Número de pieza:	Packaging: Envasado:	Size: Tamaño:	Description: Descripción:	36 Clear/ Transparente	60 Clear/ Transparente	80 Clear/ Transparente	100 Purple/ Púrpura	150 Blue/ Azul	180 Red/ Rojo	220 Green/ Verde	280 Clear/ Transparente	320 Brown/ Marrón
MGS34-XXXB	100/box/caja	3" x 4" x .5"	1-Sided, Grip, Low Density 1-cara, agarre, baja densidad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MGS3410-XXXB	100/box/caja	3" x 4" x .4"	1-Sided, Grip, High Density 1-cara, agarre, alta densidad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MGS345-XXXB	100/box/caja	3" x 4" x .2"	1-Sided, Grip, High Density 1-cara, agarre, alta densidad	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grits lower than 100 are the same color as 280 grit/Los granos inferiores a 100 son del mismo color que el grano 280

### || DID YOU KNOW?/¿LO SABÍAS?

Let the sander do the work with MGS34 Series 3" x 4" sponges that fit on a 3" x 4" orbital sander with grip attachment. These versatile sponges can be used by hand or machine to upgrade results anywhere hand sanding had previously been needed.

Deja que la lijadora haga el trabajo con las esponjas MGS34 Series 3" x 4" que caben en una lijadora orbital 3x4 con adherencia de agarre. Estas esponjas versátiles se pueden utilizar a mano o a máquina para actualizar los resultados en cualquier lugar en que hubiera sido necesario antes el lijado a mano.





## Styro System

Paper Abrasive/Abrasivo de papel



### FEATURES AND BENEFITS:

- Great for smoothing out textured walls, ceilings and foam panels
- Drastically reduce setup and cleanup time
- Large holes on pads and abrasives improve dust extraction capacity
- 9" diameter random orbital sander works quickly over large areas
- Iridium's non-stick coating resists clogs for long disc life
- Light, ergonomic LEROS is available in two lengths: 57" and 35"

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente para alisar paredes texturizadas, techos y paneles de espuma.
- Reduce significativamente el tiempo de preparación y limpieza.
- Los grandes orificios en los platos y los abrasivos mejoran la capacidad de extracción de polvo.
- La lijadora orbital de 9" de diámetro trabaja rápidamente en áreas grandes.
- El revestimiento antiadherente Iridium resiste las obstrucciones para una larga vida útil del disco.
- LEROS ligero y ergonómico está disponible en dos longitudes: 57" y 35"



Part Number: Número de pieza:	Product Name: Nombre del producto:	40	60	80
MIW9564411	Backing Pad 9" Grip Styro for Mirka LEROS Plato de respaldo 9" agarre Styro para Mirka LEROS			
MIW9535611	Interface 9" Styro for Mirka LEROS Interfaz 9" Styro para Mirka LEROS			
24-9CU-XXX	IRIDIUM 9" Grip 9H Styro, 25/Pkg IRIDIUM 9" agarre 9H Styro, paq. 25	•	•	•

### Recommended Power Tools/Herramientas eléctricas recomendadas

MIW95020BAUS	LEROS 950XCV 9"/5mm Wall Sander w/Bag, 57" length Lijadora de pared LEROS 950XCV 9"/5mm con bolsa, 57" de longitud
MIW95021BAUS	LEROS-S 950XCV 9"/5mm Wall Sander w/Bag, 35" length Lijadora de pared LEROS-S 950XCV 9"/5mm con bolsa, 35" de longitud
DE-1230-AFC	Mirka Dust Extractor 1230 HEPA AFC 120V Extractor de polvo Mirka 1230 HEPA AFC 120V

### DID YOU KNOW?/¿LO SABÍAS?

"Best dust extraction I've ever seen—there's no Styrofoam on the floor." This comment came from a customer who used the Styro System to smooth out a 'popcorn' textured ceiling. The large holes on the pads and abrasives allow the Mirka® Dust Extractor to overcome static cling and make quick work of interior and exterior sanding.

"La mejor extracción de polvo que he visto nunca, no queda Styrofoam en el suelo." Este comentario vino de un cliente que utilizó el sistema Styro para suavizar un techo con textura de 'palomitas de maíz'. Los grandes orificios en los platos y los abrasivos permiten que el Extractor de polvo Mirka® supere la adherencia estática y realice un trabajo rápido de lijado interior y exterior.



## Abrasive Belts

### Premium Net, Paper, and Cloth Sanding Belts

Mirka's premium belts are designed with durability and performance in mind, providing a smooth surface with minimal variation on the surface finish.

## Cinturones abrasivos

### Malla, papel y cinturones de lijado de tela de primera calidad

Los cinturones premium de Mirka están diseñados teniendo en cuenta la durabilidad y el rendimiento, proporcionando una superficie lisa con una variación mínima en el acabado de la superficie.

## ABRASIVE BELTS

### CINTURONES ABRASIVOS

## Abranet® Max

AB Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum Oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over Resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Net/Malla
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed/Cerrado
<b>Color/Color</b>	Brown/Marrón
<b>Joint/Articulación</b>	T (Standard/Estándar)







### FEATURES AND BENEFITS:

- Tough aluminum oxide grain gives a high cut rate on harder wood types and materials
- Extremely long lifetime compared to conventional abrasive belts
- The symmetric net structure enables an efficient cut and stock removal
- Resists clogging on resinous wood types or soft materials
- Keeps sanded surface cooler to avoid burning
- Lower pressure required when sanding due to its net structure

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- El grano de óxido de aluminio resistente da una alta tasa de corte en tipos y materiales de madera más duros
- Vida útil extremadamente larga en comparación con los cinturones abrasivos convencionales
- La estructura de malla simétrica permite un eficiente corte y eliminación de material
- Resiste la obstrucción en tipos de madera resinosa o materiales blandos
- Mantiene la superficie lijada más fresca para evitar quemaduras
- Menor presión requerida al lijar debido a su estructura neta

## Abranet® Max

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Type: Tipo:	Custom Order? ¿Orden personalizada?	40	50	80	100	120	150	180	220	240
 <b>AB-2.5-14-XXXX</b>	2.5" x 14"	5	Portable/Portátil	—			●	●	●	●	●		
 <b>AB-3-18-XXXX</b>	3" x 18"	10	Portable/Portátil	—			●	●	●	●	●		
 <b>AB-3-21-XXXX</b>	3" x 21"	10	Portable/Portátil	—			●	●	●	●	●		
 <b>AB-3-24-XXXX</b>	3" x 24"	10	Portable/Portátil	—			●	●	●	●	●		
 <b>AB-4-24-XXXX</b>	4" x 24"	10	Portable/Portátil	—			●	●	●	●	●		
 <b>AB-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>AB - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	<b>W:</b> 0.25" - 12" <b>L:</b> 6" - 400"	varies varía	Narrow/Estrecho	Yes/Sí			●	●	●	●	●	●	●

## Hiolit® JCA2A0

5B Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones tecnológicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum Oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over Resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Flexible J-weight cotton cloth Tela de algodón J-weight flexible
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-Open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Maroon/Guinda
<b>Joint/Articulación</b>	T, TT



### FEATURES AND BENEFITS:

- Flexible properties and high quality sanding results make it ideal for metal and wood workshops
- Durability and excellent edge wear resistance make it ideal for sanding profiles and seams
- Ideal for aggressive sanding where flexibility is needed

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Las propiedades flexibles y los resultados de lijado de alta calidad lo hacen ideal para talleres de metal y madera
- La durabilidad y la excelente resistencia al desgaste de los bordes lo hacen ideal para lijar perfiles y costuras
- Ideal para lijado agresivo donde se necesita flexibilidad

## Hiolit® JCA2A0

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Type: Tipo:	Custom Order? ¿Orden personalizada?	40	60	80	100	120	150	180	220
 <b>5B-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>5B - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	<b>W:</b> 0.25" - 11" <b>L:</b> 6" - 400"	varies varía	Narrow Estrecho	Yes/Sí			●	●	●	●	●	●
 <b>5B-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>5B - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	<b>W:</b> 7", 8", 9" <b>L:</b> 10.5" - 26.3"	varies varía	Pump Sleeve Funda de bomba	Yes/Sí			●	●	●	●	●	●

## Hiolit® XO

57 Serie/Serie









### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Blue-Fired Aluminum Oxide/ Óxido de aluminio azul
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over Resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Polyester cloth/Tela de poliéster: P36-P80 X-weight cotton cloth/Tela de algodón X-weight: P100-P220
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Semi-open/Semiabierto
<b>Color/Color</b>	Maroon/Guinda
<b>Joint/Articulación</b>	T, TS, TT

### FEATURES AND BENEFITS:

- Excellent wear resistance and durability
- Designed for sanding operations where large amounts of material need to be removed
- Suitable for aggressive sanding
- Produces high quality results on challenging materials

## Hiolit® XO

Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Type: Tipo:	Custom Order? ¿Orden personalizada?	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
 <b>57-2.5-14-XXXX</b>	2.5" x 14"	5	Portable/Portátil	Yes/Sí				●	●	●	●			
 <b>57-3-18-XXXX</b>	3" x 18"	varies/varía	Portable/Portátil	Yes/Sí		●			●					
 <b>57-3-21-XXXX</b>	3" x 21"	varies/varía	Portable/Portátil	Yes/Sí		●	●	●	●	●	●			
 <b>57-3-24-XXXX</b>	3" x 24"	varies/varía	Portable/Portátil	Yes/Sí		●	●	●	●	●	●			
 <b>57-4-24-XXXX</b>	4" x 24"	varies/varía	Portable/Portátil	Yes/Sí	●	●	●	●	●	●	●			
 <b>57-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>57 - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	<b>W:</b> 13"-56" <b>L:</b> 32" - 400"	5	Wide/Ancho	Yes/Sí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### || DID YOU KNOW?/¿LO SABÍAS?

Mirka's belt abrasives are the perfect companion to your belt sanding machines. They stand up to your toughest production sanding applications. The large sanding area gets the job done fast whether it's hardwood, metal, or plastic.

- Standard and Custom Lengths
- Net, Cloth, and Paper
- Antistatic Option

Los abrasivos de correa de Mirka son el compañero perfecto para tus máquinas de lijado de correa. Resisten tus aplicaciones de lijado de producción más duras. El área de lijado grande hace el trabajo rápido, ya sea con madera dura, metal o plástico.

- Longitudes estándar y personalizadas
- Malla, tela y papel
- Opción antiestática



## Jepuflex Antistatic

44 Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum Oxide/Silicon Carbide Óxido de aluminio/carburo de silicio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over Resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Antistatic/Antiestatico T-Paper/F-Paper
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed/Cerrado
<b>Color/Color</b>	Maroon/Guinda
<b>Joint/Articulación</b>	A, T, TS, TT

### FEATURES AND BENEFITS:

- Strong, reliable, antistatic paper
- Full resin bonding and aluminum oxide grain guarantee durability
- Silicon carbide grain used in the coarsest grit
- Perfect for sanding of hard wood such as beech, birch, and oak
- Multi-purpose - works well on metal, plastic, and lacquer

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Papel fuerte, confiable, antiestático
- La unión completa de resina y el grano de óxido de aluminio garantizan durabilidad
- Grano de carburo de silicio utilizado en el grano más grueso
- Perfecto para el lijado de madera dura como haya, abedul y roble
- Multiusos: funciona bien en metal, plástico y laca

## Jepuflex Antistatic



Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Type: Tipo:	Custom Order? ¿Orden personalizada?	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
<b>44-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>44 - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	W: 13" - 56" L: 32" - 400"	5	Wide/Ancho	Yes/Sí			•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>44-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>44 - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	W: 0.25" - 12" L: 6" - 400"	varies/ varía	Narrow/ Estrecho	Yes/Sí			•	•	•	•	•	•	•	•	•


## Ultimax™



Part Number: Número de pieza:	Size: Tamaño:	Quantity: Cantidad:	Type: Tipo:	Custom Order? ¿Orden personalizada?	40	50	80	100	120	150	180	220	240	320
<b>UC-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>UC - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	W: 13-56" L: 32" - 400"	5	Wide/Ancho	Yes/Sí			•	•	•	•	•	•	•	•
<b>UC-WIDTH-LENGTH-GRIT</b> <b>UC - ANCHO - LARGO - GRANO</b>	W: 0.25" - 12" L: 6" - 400"	varies/varía	Narrow/ Estrecho	Yes/Sí			•	•	•	•	•	•	•	•

## Ultimax® Belts

UC Series/Serie



### Tech Specifications/Especificaciones técnicas

<b>Grain/Grano</b>	Aluminum Oxide/Óxido de aluminio
<b>Bonding/Unión</b>	Resin over Resin/Resina sobre resina
<b>Backing/Respaldo</b>	Antistatic/Antiestatico T-Paper/F-Paper
<b>Coating/Recubrimiento</b>	Closed with Selective Coating* Cerrado con Selective Coating*
<b>Color/Color</b>	Brown/Marrón
<b>Joint/Articulación</b>	B -Joint/Articulación en B

### FEATURES AND BENEFITS:

- Selective Coating® Technology prevents clogging
- Aggressive performance with cool sanding surface
- Long life and excellent edge wear resistance
- Reduced material usage per job

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- La tecnología Selective Coating® evita la obstrucción
- Rendimiento agresivo con superficie de lijado fría
- Larga vida útil y excelente resistencia al desgaste del borde
- Reducción del uso de material por cada trabajo

# Power Tools

Discover Mirka's range of cutting-edge power tools for professional sanding and polishing

## Herramientas eléctricas

Descubre la gama de herramientas eléctricas de vanguardia de Mirka para el lijado y pulido profesional



POWER TOOLS  
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

## NEW DEROS RS 600X

Introducing the Mirka® DEROS RS 600X, a powerful, light, and quiet heavy-duty rotary sander

The Mirka® DEROS RS 600X is made for heavy-duty, coarse sanding applications. Despite its robust attributes, this tool maintains a surprising level of smoothness during operation, offering a quiet and easily maneuverable solution for tackling rough materials.

Presentamos la Mirka® DEROS RS 600X, una lijadora rotativa potente, ligera y silenciosa para trabajos pesados

El Mirka® DEROS RS 600X está hecho para aplicaciones de lijado grueso y resistente. A pesar de sus sólidos atributos, esta herramienta mantiene un sorprendente nivel de suavidad durante el funcionamiento, ofreciendo una solución silenciosa y fácilmente maniobrable para abordar materiales ásperos.



MRS60011CAUS

### FEATURES AND BENEFITS:

- Powerful + lightweight
- Low noise + minimal vibration
- Easy-to-use, ergonomic design
- Multiple dust extraction points
- LED indicator for RPM
- Various operating modes

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Potente + ligero
- Bajo ruido + vibración mínima
- Fácil de usar, diseño ergonómico
- Múltiples puntos de extracción de polvo
- Indicador LED para RPM
- Varios modos de funcionamiento

Part Number: Número de pieza:	Model Number: Número de modelo:	Size: Tamaño:	Orbit: Órbita:	RPM:	Pad Face: Faz de plato:	Weight: Peso:	Watts: Vatios:	Noise: Ruido:	Vib m/s <sup>2</sup>
MRS60011CAUS	RS 600X	6"	0	700 - 2,500	Multi-Hole, Grip Múltiples orificios, agarre	4 lbs	750	68 dB	1.3
MRS6001100US	RS 600X (without case/sin caja)								

### || Modes of Operation/Modos de operación

The DEROS RS 600X offers a range of modes and functions to enhance user control. The multi-purpose LED light indicates the current mode.

- Ramp-Up Mode** – Gradually increases speed to a selected setting as load is applied  
-Starting at a lower speed reduces the risk of damaging the work surface
- Normal Mode** – Operates at a constant speed set by the user without automatic adjustments
- Lock Mode** – Tool stays running – no need to hold the button
- Standby Mode** – A low power state – will not operate until reactivated

El DEROS RS 600X ofrece una gama de modos y funciones para mejorar el control del usuario. La luz LED multiusos indica el modo actual.

- Modo Ramp-Up:** aumenta gradualmente la velocidad a un ajuste seleccionado a medida que se aplica la carga  
-Iniciar a una velocidad más baja reduce el riesgo de dañar la superficie de trabajo
- Modo Normal:** funciona a una velocidad constante establecida por el usuario sin ajustes automáticos
- Modo de bloqueo:** la herramienta permanece en funcionamiento – no es necesario mantener presionado el botón
- El modo de espera:** un estado de baja potencia, no funcionará hasta que se reactive



## DEROS + DEOS

DEOS and DEROS feature a high-efficiency brushless motor, with plenty of power to get the job done quickly. Their closed construction prevents dust from entering the motor to make it low maintenance and ultra-reliable. Plus, they are vacuum-ready and their power cords are removable and interchangeable.

DEOS y DEROS cuentan con un motor sin escobillas de alta eficiencia, con mucha potencia para realizar el trabajo rápidamente. Su construcción cerrada evita que el polvo entre en el motor y por eso es de bajo mantenimiento y ultra confiable. Además, están listos para aspirar y sus cables de alimentación son extraíbles e intercambiables.

### DEROS Electric Random Orbital + Orbital Sanders/Lijadora orbital eléctrica + lijadoras orbitales



MID3502011US



MID55020CAUS



MID62520CAUS



MID65020CAUS

Part Number: Número de pieza:	Model Number: Número de modelo:	Size: Tamaño:	Orbit: Órbita:	RPM	Pad Face: Faz de plato:	Weight: Peso:	Watts: Vatios:	Noise: Ruido:	Vib m/s <sup>2</sup>
MID3502011US	350XCV	3"	5 mm	4,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	1.8 lbs	250	67 dB	3.3
MID55020CAUS	550XCV	5"	5 mm	4,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.2 lbs	350	71 dB	3.2
MID55020US	550XCV (without case/sin caja)								
MID62520CAUS	625XCV	6"	2.5 mm	4,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.3 lbs	350	71 dB	2.4
MID65020CAUS	650XCV	6"	5 mm	4,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.3 lbs	350	71 dB	3.4
MID65020US	650XCV (without case/sin caja)								

### DEOS Electric Orbital Sanders/Lijadoras orbitales eléctricas



MID3430201US



MID3530201US



MID3830201US



MID6630201US - Delta

Part Number: Número de pieza:	Model Number: Número de modelo:	Size: Tamaño:	Orbit: Órbita:	RPM	Pad Face: Faz de plato:	Weight: Peso:	Watts: Vatios:	Noise: Ruido:	Vib m/s <sup>2</sup>
MID3430201US	343XCV	3" x 4"	3 mm	5,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.15 lbs	250	70 dB	3.3 m/s <sup>2</sup>
MID3530201US	353XCV	3" x 5"	3 mm	5,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.1 lbs	250	69 dB	2.6
MID3830201US	383XCV	3" x 8"	3 mm	5,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.2 lbs	250	71 dB	2.6
MID6630201US	663XCV	4" x 6" x 6"	3 mm	5,000 - 10,000	Multi-Hole/Múltiples orificios, Grip/Agarre	2.1 lbs	250	68 dB	2.6

### || DEROS EDGE PROTECTORS/PROTECTORES DE BORDE DE DEROS

The Edge Protector for Mirka® DEROS is a clever accessory that attaches to the tool to prolong the life of the backing pad. Simply clip on the DEROS to protect the edge of the backing pad when sanding corners and edges. Using the Edge Protector also stops the backing pad from damaging adjacent surfaces.

El protector de borde para Mirka® DEROS es un accesorio inteligente que se adhiere a la herramienta para prolongar la vida útil del plato de respaldo. Simplemente sujeta el DEROS para proteger el borde del plato de respaldo al lijar esquinas y bordes. El uso del protector de borde también evita que el plato de respaldo dañe las superficies adyacentes.



5" - 8290125111  
6" - 8290150111



**LEROS + LEROS-S** my Mirka Bluetooth®

Wall + Ceiling Sanders/Lijadoras de pared + techo

Not only is the Mirka® LEROS the lightest, most compact and most advanced random orbital wall and ceiling sander, it enables perfect surface finishing results and a safe, clean working environment. Its dust-free efficiency dramatically reduces prep and cleanup time.

Plus, the award-winning LEROS is lightweight, putting less strain on operators' arms and shoulders. The large sanding head with 180° swivel helps to get the job done quickly. The long arm can sand ceilings without the need to climb ladders. The shorter arm of the LEROS-S is perfect for fitting into small spaces.

Mirka® LEROS no solo es la lijadora orbital de pared y techo más ligera, compacta y avanzada, sino que permite resultados de acabado de superficies perfectos y un entorno de trabajo seguro y limpio. Su eficiencia libre de polvo reduce drásticamente el tiempo de preparación y limpieza.

Además, el premiado LEROS es ligero, y reduce la tensión en los brazos y hombros de los operadores. El gran cabezal de lijado con giro de 180° ayuda a realizar el trabajo rápidamente. El brazo largo puede lijar techos sin la necesidad de subir escaleras. El brazo más corto del LEROS-S es perfecto para encajar en espacios pequeños.



**FEATURES AND BENEFITS:**

- Lightweight – weighs approximately seven pounds
- Flexible sanding head – swivels to any angle
- 5 mm random orbital movement – provides better surface finish
- Full force system – no need to press
- Dual suction points – provides efficient dust extraction
- Two lengths available – LEROS (57") + LEROS-S (35")

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Ligero – pesa aproximadamente siete libras
- Cabezal de lijado flexible que gira a cualquier ángulo.
- Movimiento orbital aleatorio de 5 mm que proporciona un mejor acabado de la superficie.
- Sistema de fuerza para lijado fácil sin necesidad de presionar.
- Puntos de succión duales que proporcionan una extracción de polvo eficiente.
- Dos longitudes disponibles: LEROS (57") + LEROS-S (35").

Part Number: Número de pieza:	Model: Modelo:	Length: Longitud:	Weight: Peso:	Pad Size: Tamaño de plato:	Max Speed: Velocidad máxima:	Noise: Ruido:	Power: Potencia:	Vibration: Vibración:	Orbit: Órbita:	Flexibility: Flexibilidad:
MIW95020BAUS	LEROS 950XCV	57"	7.7 lbs	9"	8,000 rpm	73 dB	350 W	< 2.5 m/s <sup>2</sup>	5.0 mm	180°
MIW95021BAUS	LEROS-S 950XCV	35"	7 lbs	9"	8,000 rpm	73 dB	350 W	< 2.5 m/s <sup>2</sup>	5.0 mm	140°

**Dust-Free Systems/Sistemas libres de polvo**



**Mirka® LEROS Complete System**  
Sistema completo Mirka® LEROS  
MIW950-DE1230AFC-4



**Mirka® LEROS-S Complete System**  
Sistema completo Mirka® LEROS-S  
MIW951-DE1230AFC-4

**Each system includes LEROS plus:/Cada sistema incluye LEROS PLUS:**

<b>DE-1230-AFC</b>	HEPA Dust Extractor-Auto Filter Clean HEPA Extractor de polvo-limpieza de filtro automática
<b>MIN6519411</b>	Hose 1" x 13'/Manga 1" x 13'
<b>MIE6515911</b>	Sleeve for Hose & Cable 11.5'/Funda para manga y cable 11.5'
<b>MIW-EXT</b>	Extension Shaft/Extensión para lijado
<b>MIW-BAG</b>	LEROS Carrying Bag/Bolsa de transporte LEROS

**RECOMMENDED ACCESSORIES/ACCESORIOS RECOMENDADOS**



**MIW-EXT**



**MIW-BAG**



**MIE6515911**



**MIW9514312**



**9199**



**82S6001001**

<b>MIW-EXT</b>	Extension Shaft 19.685"/Extensión para lijado 19.685"
<b>MIW-BAG</b>	Carry Bag for Mirka® LEROS/Bolsa de transporte para Mirka® LEROS
<b>MIW9514312</b>	Backing Pad 9" 25H Grip Mirka® LEROS + 8 screws/Plato de respaldo 9" 25H Grip Mirka® LEROS + 8 tornillos
<b>9199</b>	Interface Pad 9" 25H for Mirka® LEROS/Interfaz 9" 25H para Mirka® LEROS
<b>82S6001001</b>	Net Interface 9" spacer, for Mirlon products/Interfaz de malla 9" espaciador, para productos Mirlon
<b>9999</b>	Pad Saver 9" 25H for Mirka LEROS/Protector de plato 9" 25H para Mirka LEROS
<b>MIN6519411</b>	13' Vacuum Hose/Manga de vacío de 13'
<b>MIE6515911</b>	Sleeve for Hose & Cable, 12.5'/Funda para manga y cable, 12.5'

## Cordless Tools/Herramientas inalámbricas



Mirka cordless tools are light, ergonomic, and optimized for efficiency and portability, allowing freedom of movement without hoses or cables. Incredibly nimble, they are quiet, small, and low maintenance thanks to the brushless motor.

To minimize downtime, cordless tools come with two batteries and a charger so one can be recharging while the other is in use. Sanders come with two 2.5 Ah batteries and polishers come with two 5 Ah batteries.

Las herramientas inalámbricas Mirka son ligeras, ergonómicas y optimizadas para la eficiencia y la portabilidad, lo que permite la libertad de movimiento sin mangas ni cables. Increíblemente ágiles, son silenciosas, pequeñas y de bajo mantenimiento gracias al motor sin escobillas.

Para minimizar el tiempo de inactividad, las herramientas inalámbricas vienen con dos baterías y un cargador para que una pueda recargarse mientras la otra está en uso. Las lijadoras vienen con dos baterías de 2.5 Ah y las pulidoras vienen con dos baterías de 5 Ah.

### CORDLESS SANDERS/LIJADORAS INALÁMBRICAS



AOS130-B



AROS150-B

Part Number: Número de pieza:	Model Number: Número de modelo:	Size Tamaño:	Orbit: Órbita:	RPM:	Pad Face: Faz de plato:	Weight: Peso:	Watts: Vatios:	Noise: Ruido:	Vib m/s <sup>2</sup>
AOS130-B	AOS-B 130	1¼"	3 mm	4,000 - 8,000	PSA + Grip/Agarre	1.3 lbs	max 12 V	61 dB	2.5
AROS150-B	AROS-B 150	1¼"	5 mm	4,000 - 8,000	PSA + Grip/Agarre	1.3 lbs	max 12 V	61 dB	1.9
AOS130-B-NV	AOS-B 130 (without battery/sin batería)								
AROS150-B-NV	AROS-B 150 (without battery/sin batería)								

### CORDLESS POLISHERS/PULIDORAS INALÁMBRICAS



ARP300-B



AROP312-B

Part Number: Número de pieza:	Model Number: Número de modelo:	Size Tamaño:	Orbit: Órbita:	RPM:	Pad Face: Faz de plato:	Weight: Peso:	Watts: Vatios:	Noise: Ruido:	Vib m/s <sup>2</sup>
ARP300-B	ARP-B 300	3"	0 mm	1,500 - 2,200	Grip/Agarre	1.9 lbs	max 12 V	57 dB	1.8
MUS-AROP312	AROP-B 312	3"	12 mm	4,000 - 7,000	Grip/Agarre	2 lbs	max 12 V	60 dB	4.3
ARP300-B-NV	ARP-B 300 (without battery/sin batería)								
AROP312-B-NV	AROP-B 312 (without battery/sin batería)								



**BPA10825**  
Intelligent Battery  
max 12 V 2.5Ah  
Batería inteligente

**BPA10850**  
Intelligent Battery  
max 12 V 5.0Ah  
Batería inteligente

#### || DID YOU KNOW?/¿LO SABÍAS?

With Bluetooth and the myMirka® dashboard, you can easily monitor battery health status and available capacity. The Mirka® intelligent Li-ion battery allows a precise capacity measurement based on a coulomb counter. It is possible to monitor individual cell voltage and, together with the coulomb counter, prolong the usage time. The firmware in the battery is upgradeable via the Bluetooth connection to the sander/polisher.

**BPA10825** battery has 3 cells and charging time is approximately 45 minutes. **BPA10850** battery has 6 cells and charging time is approximately 90 minutes.

Con Bluetooth y el panel myMirka®, puedes monitorear fácilmente el estado de la batería y la capacidad disponible. La batería inteligente de iones de litio Mirka® permite una medición precisa de la capacidad basada en un contador coulomb. Es posible monitorear el voltaje individual de la celda y, junto con el contador coulomb, prolongar el tiempo de uso. El firmware de la batería se puede actualizar a través de la conexión Bluetooth a la lijadora/pulidora.

La batería **BPA10825** tiene 3 celdas y el tiempo de carga es de aproximadamente 45 minutos. La batería **BPA10850** tiene 6 celdas y el tiempo de carga es de aproximadamente 90 minutos.

## Dust-Free Systems

### Optimal sanding that gives you a competitive edge

Mirka's Dust-Free Sanding Systems combine a dust extractor with a power sander connected via a hose and equipped with a net or Multifit abrasive. This setup removes dust directly from the surface, offering significant benefits that set you apart:

- Cleaner, healthier work environment: protects from harmful dust
- Enhanced efficiency: reduces time spent on prep and cleanup
- Superior quality finish: no surface imperfections caused by dust

## Sistemas libres de polvo

### Lijado óptimo que te da una ventaja competitiva

Los sistemas de lijado libre de polvo de Mirka combinan un extractor de polvo con una lijadora eléctrica conectada a través de una manga y equipada con un abrasivo de malla o Multifit. Esta configuración elimina el polvo directamente de la superficie, ofreciendo beneficios significativos que te diferencian:

- Área de trabajo más saludable y limpia: protege del polvo nocivo
- Eficiencia mejorada: reduce el tiempo dedicado a la preparación y limpieza
- Acabado de calidad superior: ninguna imperfección superficial causada por el polvo

## DUST-FREE SYSTEMS

### SISTEMAS LIBRES DE POLVO



## DUST-EXTRACTORS/EXTRACTORES DE POLVO

HEPA Certified to meet EPA Renovation, Repair, and Painting (RRP) Guidelines.

HEPA certificado para cumplir con las Pautas de renovación, reparación y pintura (RRP) de la EPA.



**DE-1230-PC**  
Dust Extractor - HEPA  
15¼" x 22¼" x 22¼"  
Push to Clean

Extractor de polvo - HEPA



**DE-1230-AFC**  
Dust Extractor - HEPA  
15¼" x 22¼" x 22¼"  
Automatic Filter Cleaning

Extractor de polvo - HEPA  
Limpieza automática del filtro

Part Number: Número de pieza:	Volts: Voltios:	Frequency: Frecuencia:	Air Flow: Flujo de aire:	Vacuum: Vacío:	Volume: Volumen:	Weight: Peso:	Power Input: Entrada de potencia:	Sound Pressure: Presión acústica:	Noise, Lpa: Ruido, LPA:
<b>DE-1230-PC</b>	110 - 120 ~	60 Hz	159 cfm	250 mbar	8 gal (30 l)	32 lbs	1000 W	62 dB	59 dB
<b>DE-1230-AFC</b>	110 - 120 ~	60 Hz	159 cfm	250 mbar	8 gal (30 l)	32 lbs	1000 W	62 dB	59 dB

## DUST-EXTRACTOR FEATURES/CARACTERÍSTICAS DEL EXTRACTOR DE POLVO

- Filter Cleaning/Limpieza de filtros**  
Choose from Automatic Filter Cleaning (AFC) or Push & Clean (PC) models.  
Elige entre los modelos de limpieza automática de filtros (AFC) o Push & Clean (PC).
- Easily Accessible Flat Filter/Filtro plano de fácil acceso**  
Filter can easily be reached through an opening in the back.  
Se puede llegar fácilmente al filtro a través de una abertura en la parte posterior.
- Hose Storage/Almacenamiento de manga**  
The hose is always ready to use./La manga está siempre lista para usar.
- Storage/Almacenamiento**  
The flat top gives space for storage cases.  
La parte superior plana da espacio para cajas de almacenamiento.
- HEPA Filter/Filtro HEPA**  
The HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter improves filtration.  
El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air- Filtro de aire de partículas de alta eficiencia) mejora la filtración.
- High Volume Container/Contenedor de alto volumen**  
8 gallons for applications where a lot of material is extracted.  
8 galones para aplicaciones donde se extrae una gran cantidad de material.
- Large Wheels/Ruedas grandes**  
Easy maneuverability on uneven surfaces.  
Fácil maniobrabilidad en superficies irregulares.
- High Performance Motor & Turbine/Motor y turbina de alto rendimiento**  
1000 W motor and 1-stage turbine creates 250 mbar pressure and 4500 l/min airflow.  
El motor de 1000 W y la turbina de 1 etapa crean una presión de 250 mbar y un flujo de aire de 4500 l/min.
- AutoStart Function/Función de inicio automático**  
Dust Extractor runs only when the power tool is running.  
El Extractor de polvo se opera solo cuando la herramienta eléctrica está funcionando.



## DUST-FREE SYSTEMS/SISTEMAS LIBRES DE POLVO



### Dust-Free Basic Systems – Electric Sistemas Básicos Libres de Polvo – Eléctricos

**Basic Dust-Free Systems** include the basics to get started with dust-free sanding. Choose a 5" or 6" electric tool to accompany the Push-to-Clean dust extractor with hose.

Pneumatic systems are also available. Contact your Mirka representative for details.

**Los sistemas básicos libres de polvo** incluyen los conceptos básicos para comenzar con el lijado libre de polvo. Elige una herramienta eléctrica o neumática de 5" o 6" para acompañar el extractor de polvo Push-to-Clean con manga.

Los sistemas neumáticos también están disponibles. Contáctate con tu representante de Mirka para más detalles.

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:	Tool Type: Tipo de herramienta:	Dust Extractor: Extractor de polvo:	Hose: Manga:	Additional Accessories: Accesorios adicionales:
<b>MUSDF-5BSE</b>	Basic System (Electric) Sistema básico (eléctrico)	5" DEROS 550XCV 5 mm orbit	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' manga c/ 110v cable	T-LOC case; Sleeve for hose Caja T-LOC; Funda para manga
<b>MUSDF-6BSE</b>	Basic System (Electric) Sistema básico (eléctrico)	6" DEROS 650XCV 5 mm orbit	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' manga c/ 110v cable	T-LOC case; Sleeve for hose Caja T-LOC; Funda para manga
<b>MUSDF-RSBE</b>	RS Basic System (Electric) Sistema básico RS (eléctrico)	6" DEROS RS 600X rotary sander	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' manga c/ 110v cable	T-LOC case; Sleeve for hose Caja T-LOC; Funda para manga

### Dust-Free Handle Systems– Electric Sistemas de manija libres de polvo – Eléctricos

The **handle system** transforms the dust extractor into a central unit that contains the power sander, hose, and tool case. Maneuvering your system becomes smoother than ever as the handle adds stability and control. Just attach, grip, and glide!

El **sistema de manija** transforma el extractor de polvo en una unidad central que contiene la lijadora eléctrica, la manga y la caja de herramientas. Maniobrar tu sistema se vuelve más suave que nunca, ya que la manija agrega estabilidad y control. ¡Solo adjuntar, agarrar y deslizarse!

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:	Tool Type: Tipo de herramienta:	Dust Extractor: Extractor de polvo:	Hose: Manga:	Additional Accessories: Accesorios adicionales:
<b>MUSDF-6HSE</b>	Handle System (Electric) Sistema de manija (eléctrico)	6" DEROS 650XCV 5 mm orbit	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' manga c/ 110v cable	T-LOC case; Sleeve for hose, Tool case fastening system Caja T-LOC; Funda para manga, sistema de sujeción de caja de herramientas
<b>MUSDF-RSHSE</b>	Handle System (Electric) Sistema de manija (eléctrico)	6" DEROS RS 600X rotary sander	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' manga c/ 110v cable	T-LOC case; Sleeve for hose, Tool case fastening system Caja T-LOC; Funda para manga, sistema de sujeción de caja de herramientas



**Dust-Free Workstation Systems – Electric**  
**Sistemas de Estación de Trabajo Libre de Polvo – Eléctricos**

**Workstation Dust-Free Systems** keep your workspace optimized with a compact structure that holds tools, cables, abrasives, and more. The sturdy metal workstation fastens securely to the top of the dust extractor, creating a mobile system that includes the power sander, dust extractor, a hand block and more. The dual tool adapter means you can effortlessly switch from power sanding to hand sanding while remaining dust-free.

**Sistemas de estaciones de trabajo libres de polvo** Mantén tu espacio de trabajo optimizado con una estructura compacta que contiene herramientas, cables, abrasivos y mucho más. La estación de trabajo de metal resistente se sujeta firmemente a la parte superior del extractor de polvo, creando un sistema móvil que incluye la lijadora eléctrica, el extractor de polvo, un bloque manual y más. El adaptador de doble herramienta significa que puedes cambiar sin esfuerzo de lijado eléctrico a lijado a mano mientras permaneces libre de polvo.

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:	Tool Type: Tipo de herramienta:	Dust Extractor: Extractor de polvo:	Hose: Manga:	Additional Accessories: Accesorios adicionales:
MUSDF-6WSE	Work Station System (Electric) Sistema de estación de trabajo (eléctrico)	6" DEROS 650XCV 5 mm orbit	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' Manga c/ 110v Cable	T-LOC case; Sleeve for hose, Sanding block kit with hose, Dual tool adapter, Tool case fastening system Caja T-LOC; Funda para manga, Kit de bloques de lijado con manga, Adaptador de herramientas doble, Sistema de sujeción de caja de herramientas
MUSDF-RSWSE	Work Station System (Electric) Sistema de estación de trabajo (eléctrico)	6" DEROS RS 600X rotary sander	DE-1230-PC	18' Hose w/ Coaxial Cable Manga de 18' c/ Cable Coaxial	T-LOC case; Sleeve for hose, Sanding block kit with hose, Dual tool adapter, Tool case fastening system Caja T-LOC; Funda para manga, Kit de bloques de lijado con manga, Adaptador de herramientas doble, Sistema de sujeción de caja de herramientas



**Dust-Free Trolley Systems – Electric**  
**Sistemas de carro libres de polvo – Eléctricos**

**Dust-Free Trolley Systems** have a bottom shelf that holds the dust extractor and rugged swivel wheels to provide unmatched mobility across your workshop or job site. Built-in hooks and shelves are designed for keeping abrasives, tools, and polishing supplies organized and within reach. The system includes the dust extractor and a power sander along with a hand sanding block. With the dual tool adapter, you can remain dust-free whether power sanding or hand sanding.

**Los sistemas de carro libres de polvo** tienen un estante inferior que sostiene el extractor de polvo y las ruedas giratorias resistentes para proporcionar una movilidad inigualable en tu taller o lugar de trabajo. Los ganchos y estantes incorporados están diseñados para mantener los abrasivos, herramientas y suministros de pulido organizados y al alcance. El sistema incluye el extractor de polvo y una lijadora eléctrica junto con un bloque de lijado manual. Con el adaptador de doble herramienta, puede permanecer libre de polvo, ya sea lijado eléctrico o lijado a mano.

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:	Tool Type: Tipo de herramienta:	Dust Extractor: Extractor de polvo:	Hose: Manga:	Additional Accessories: Accesorios adicionales:
MUSDF-6TSE	Trolley System (Electric) Sistema de carro (Eléctrico)	6" DEROS 650XCV 5 mm orbit	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' Manga c/ 110v Cable	T-LOC case; Sleeve for hose, Sanding block kit with hose, Dual tool adapter Caja T-LOC; Funda para manga, Kit de bloques de lijado con manga, adaptador de herramientas doble
MUSDF-RSTSE	Trolley System (Electric) Sistema de carro (Eléctrico)	6" DEROS RS 600X rotary sander	DE-1230-PC	19.7' Hose w/ 110v Cable 19.7' Manga c/ 110v Cable	T-LOC case; Sleeve for hose, Sanding block kit with hose, Dual tool adapter Caja T-LOC; Funda para manga, Kit de bloques de lijado con manga, adaptador de herramientas doble

**Dust-Free LEROS Complete Systems/Sistemas completos LEROS libres de polvo**

With a **LEROS Dust-Free System**, everything is ready for clean, efficient wall and ceiling sanding. Choose the full-size LEROS or the shorter LEROS-S. The Automatic Filter Clean (AFC) dust extractor, hose with sleeve, and a handle extension are included in the kit.

Con un **sistema LEROS libre de polvo**, todo está listo para lijar paredes y techos limpios y eficientes. Elige el LEROS de tamaño completo o el LEROS-S más corto. El extractor de polvo con limpieza automática del filtro (AFC), manga con funda y una extensión de manija se incluyen en el kit.



Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:	Tool Type: Tipo de herramienta:	Dust Extractor: Extractor de polvo:	Hose: Manga:	Additional Accessories: Accesorios adicionales:
MIW950-DE1230AFC-4	LEROS Complete System Sistema completo de LEROS	9" LEROS 950XCV 57" with cable, 5 mm orbit 9" LEROS 950XCV 57" con cable, órbita de 5 mm	DE-1230-AFC	13' Hose/ Manga	Sleeve for hose, Cable, Carry bag, Handle extension/ Funda para manga, cable, bolsa de transporte, extensión de manija
MIW951-DE1230AFC-4	LEROS Complete System Sistema completo de LEROS	9" LEROS-S 950XCV 35" with cable, 5 mm orbit 9" LEROS-S 950XCV 35" con cable, órbita de 5 mm	DE-1230-AFC	13' Hose/ Manga	Sleeve for hose, Cable, Carry bag, Handle extension/ Funda para manga, cable, bolsa de transporte, extensión de manija

**DUST EXTRACTOR ACCESSORIES/ACCESORIOS DE EXTRACTOR DE POLVO**

<p><b>MIE9017211 14'</b> <b>MIE9016811 21'</b> <b>MIE9016911 34'</b> Replacement Cords Cables de reemplazo</p>	<p><b>DE-1200PB</b> Pneumatic box Caja neumática</p>	<p><b>DE-FDB</b> Fleece dust bag for DE-1230 vacuums, 5/Pkg. Bolsa para coleccionar polvo para aspiradores DE-1230, 5/Paq.</p>	<p><b>DE-FILT</b> Filter Element Elemento de filtro</p>	<p><b>DE-HEPA</b> HEPA filter element Elemento de filtro HEPA</p>
<p><b>MIN6532011</b> Mirka Case T-LOC 15.7" x 11.8" x 6.2" Caja T-LOC de Mirka</p>	<p><b>MIN6529211</b> Electric Sander Cord/Hose Straps, 6/Pkg. Cable de lijadora eléctrica/correas de manga, 6/Paq.</p>	<p><b>DE-HANDLE</b> Handle extension Extensión de manija</p>	<p><b>MV-412FE</b> Filter Element for MV-912 Elemento de filtro para MV-912</p>	<p><b>DE-TCFS</b> Tool case fastening system Sistema de sujeción de caja de herramientas</p>
<p><b>MV-912DB</b> Fleece Dust Bag for MV-912, 5/Pkg. Bolsa para coleccionar polvo para MV-912, 5/Paq.</p>	<p><b>DE-MCF</b> Motor Cooling Filter Filtro de enfriamiento del motor</p>	<p><b>8999899111</b> Carry Bag for Mirka Hose, Gray Bolsa de transporte para manga Mirka, Gris</p>		



**MV-412HA**  
Vacuum Hose with Coaxial  
1" x 18'  
Manga de vacío con coaxial



**MV-HA33**  
Vacuum Hose with Coaxial  
1" x 33'  
Manga de vacío con coaxial



**MIN6519411**  
Vacuum Hose & Adapter  
1" x 13', 1/Pkg.  
Manga de vacío y adaptador



**MIN6519211**  
Vacuum Hose & Adapter  
1" x 33', 1/Pkg.  
Manga de vacío y adaptador



**91100-A**  
Hose for Hand Block  
3/4" x 13'  
Manga para bloque manual



**MIE6515911 12 1/2'**  
**MIE6515921 19'**  
**MIE6515931 32'**  
Sleeve for Hose and Cable  
Funda para manga y cable



**MIE6515711US**  
Mirka Sleeve + Cable 110V +  
Hose 19.7' US, 1/Pkg.  
Funda + Cable 110V +  
Manga 19.7' Mirka EE.UU., 1/Paq.



**MIE6515611US**  
Mirka Sleeve + Cable 110V +  
Hose 32.8' US, 1/Pkg.  
Funda + Cable 110V +  
Manga 32.8' Mirka EE.UU., 1/Paq.



**MPA0412**  
ROS Vac Hose  
1.1" x 5.9'  
Manga ROS Vac



**MV-412DOK**  
Vacuum Dual Operator Kit  
Allows use of two sanders  
with one dust extractor  
Kit de doble operador de vacío  
Permite el uso de dos lijadoras con  
un extractor de polvo



**MV-DOF-A**  
Dual Y Air Supply Fitting  
Ajuste de suministro de aire  
dual Y



**MV-DOF-V**  
Dual Y Vacuum Fitting  
Ajuste de vacío dual Y



**MV-412HA-ADAP**  
Adapter & Vacuum Hose  
1" x 19.7"  
Adaptador y manga de vacío



**8992515411**  
Adapter for DEROS/PROS  
Sanders 1" Soft  
Adaptador para lijadoras  
DEROS/PROS 1" flexible



**8992515611**  
Vacuum Hose Adapter  
1 1/4"/2.12"  
Adaptador de manga  
de vacío



**8391111211**  
Connector Air Inlet for  
Hand Block 3/4" / 3/4"  
Conector de entrada de aire  
para bloque manual

**Mirka® Hose Carrying Bag/Bolsa de transporte de manga Mirka®**

After a day of dust-free sanding, the last thing you want is dust in your vehicle! With your hose contained in a Mirka® Hose Carrying Bag, it is not only easy to transport but also keeps your van and your tools clean and dust-free. The bag can also be used to transport other surface finishing supplies. Fits all Mirka hoses.

Size: 21"L x 10"W x 18.5"H. **Part number 8999899111**

Después de un día de lijado libre de polvo, ¡lo último que quieres es polvo en tu vehículo! Con tu manguera contenida en una bolsa de transporte de manga Mirka®, no solo es fácil de transportar, sino que también mantienes tu camioneta y tus herramientas limpias y libres de polvo. La bolsa también se puede utilizar para transportar otros suministros de acabado superficial. Se adapta a todas las mangas Mirka.



# Mirka Accessories

## Great results begin with the right supplies

Mirka accessories seamlessly complement our sanding systems, ensuring optimal performance and professional results. Our wide range of supplies includes hand sanding tools, backup and interface pads in various sizes and firmness levels, batteries, chargers, and more.

## Accesorios Mirka

### Los grandes resultados comienzan con los suministros adecuados

Los accesorios Mirka complementan a la perfección nuestros sistemas de lijado, garantizando un rendimiento óptimo y resultados profesionales. Nuestra amplia gama de suministros incluye herramientas de lijado manual, platos de respaldo e interfaz en varios tamaños y niveles de firmeza, baterías, cargadores y más.



ACCESSORIES  
ACCESORIOS



## **NEW** DecoSander

### Introducing the Mirka® DecoSander: Dust-Free Precision Sanding

The DecoSander is a versatile, dust-free pole sander with interchangeable pads. The pole sander offers dust-free, precision manual sanding for walls, ceilings, and tight corners, ensuring a flawless finish in any environment.

### Presentamos el Mirka® DecoSander: Lijado de precisión libre de polvo

La DecoSander es una lijadora de poste versátil y libre de polvo con platos intercambiables. La lijadora de poste ofrece lijado manual de precisión libre de polvo para paredes, techos y esquinas cerradas, asegurando un acabado perfecto en cualquier entorno.



Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:	Length: Longitud:	Weight: Peso:	Pad Size: Tamaño de plato:	Attachment: Adherencia:	Firmness: Firmeza:	Flexibility: Flexibilidad:
8393801011	DecoSander, Multi-Hole DecoSander, Múltiples orificios	3.6' – 6'	1.76 lbs.	3" x 9" / 9"	Grip/Agarre	Hard/Duro	180°

#### FEATURES AND BENEFITS:

- Lightweight, ergonomic design for comfort
- Stabilized sanding head with 180° flexibility, ensuring smooth and steady operation
- Integrated dust extraction to ensure a clean work environment
- Antistatic design minimizes dust buildup
- Adjustable airflow for optimal performance and efficiency
- Telescoping shaft extends up to 6 feet to reach high places
- Quick pad-changes and secure grip fastening for seamless task transitions

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Diseño ligero y ergonómico para mayor comodidad
- Cabezal de lijado estabilizado con flexibilidad de 180°, asegurando un funcionamiento suave y constante
- Extracción de polvo integrada para garantizar un ambiente de trabajo limpio
- El diseño antiestático minimiza la acumulación de polvo
- Flujo de aire ajustable para un rendimiento y eficiencia óptimos
- El eje telescópico se extiende hasta 6 pies para llegar a lugares altos
- Cambios de plato rápidos y sujeción de agarre seguro para transiciones de tareas sin fisuras

#### Included in DecoSander (also sold separately): Incluido en DecoSander (también se vende por separado):

8393901221	DecoSander Sanding Pad, 3" x 9" Grip, Multi-Hole DecoSander plato de lijado, 3" x 9" agarre, múltiples orificios
8393801221	DecoSander Sanding Pad, 9" Grip, Multi-Hole DecoSander plato de lijado, 9" agarre, múltiples orificios
8393000001	Telescopic pole for Mirka DecoSander Polo telescópico para Mirka DecoSander
8393000011	Swivel assembly for Mirka DecoSander Montaje giratorio para Mirka DecoSander
8393000021	Carry Bag for Mirka DecoSander Bolsa de transporte para Mirka DecoSander
MIN6519411	Vacuum Hose + Adapter 1" x 13' Manga de vacío + adaptador 1" x 13'

#### Recommended Accessories/Accesorios recomendados

DE-1230-AFC	Mirka Dust Extractor 1230 HEPA Auto Filter Clean/Extractor de polvo Mirka 1230 Limpieza de filtros automática HEPA
AY-223-C	Abranet® Yellow 9" Grip Coarse, 20 Discs/Box/Abranet® Amarillo 9" Agarre grueso, 20 discos/caja
AY-223-M	Abranet® Yellow 9" Grip Medium, 20 Discs/Box/Abranet® Amarillo 9" Agarre medio, 20 discos/caja
AY-223-F	Abranet® Yellow 9" Grip Fine, 20 Discs/Box/Abranet® Amarillo 9" Agarre fino, 20 discos/caja
AY-175-C	Abranet® Yellow 3x9" Grip Coarse, 20 Sheets/Box/Abranet® Amarillo 3x9" Agarre grueso, 20 hojas/caja
AY-175-M	Abranet® Yellow 3x9" Grip Medium, 20 Sheets/Box/Abranet® Amarillo 3x9" Agarre medio, 20 hojas/caja
AY-175-F	Abranet® Yellow 3x9" Grip Fine, 20 Sheets/Box/Abranet® Amarillo 3x9" Agarre fino, 20 hojas/caja
9A-223-XXX	9" Abranet® discs (Details on page 4)/Discos Abranet® de 9" (Detalles en la página 4)
9A-175-XXX	3" x 9" Abranet® sheets (Details on page 4)/Hojas Abranet® de 3" x 9" (Detalles en la página 4)

## HAND SANDING TOOLS + ACCESSORIES/HERRAMIENTAS DE LIJADO A MANO + ACCESORIOS



**DHP34**  
3" x 4" Dual Density Pad  
Plato de densidad dual 3" x 4"



**105HPGG8**  
Hand Pad 5" x 1/8" Grip  
w/Strap  
Plato manual 5" x 1/8" Agarre  
c/correa



**105HPRG**  
Hand Pad 4 1/2" Grip  
Half-Round  
Plato manual 4 1/2" Agarre  
Media ronda



**135G**  
Hand Pad 3"x5" Grip  
Plato manual 3" x 5" Agarre



**150G**  
Hand Pad 5" Grip  
Plato manual 5" Agarre



**HB-39**  
Handy Sanding Block  
3" x 9", Grip, 55H  
Bloque de lijado manual  
3" x 9", Agarre, 55H



**HB-39KIT**  
Handy Block Kit 3" x 9"  
Asst., 55H, w/Hose  
Kit de bloque manual 3" x 9"  
Asist. Agarre, 55H, con manga



**KIT00ROUND**  
Roundy Kit, 1/Pkg  
Kit Roundy, 1/Paq.



**91402**  
Medium, Grip Faced Multi-  
Hole Vacuum Block 2 3/4" x 5"  
Mediano, Faz de agarre bloque  
de vacío de múltiples orificios  
2 3/4" x 5"



**91502**  
Stiff, Grip Faced Multi-Hole  
Vacuum Block 2 3/4" x 7 1/2"  
Rígido, Faz de agarre bloque  
de vacío de múltiples orificios  
2 3/4" x 7 1/2"



**MVHB35**  
Grip Faced, Multi-Hole  
Vacuum Block, 2 3/4" x 5"  
Faz de agarre, bloque de vacío de  
múltiples orificios, 2 3/4" x 5"



**MVHB38**  
Grip Faced, Multi-Hole  
Vacuum Block, 2 3/4" x 8"  
Faz de agarre, bloque de vacío de  
múltiples orificios, 2 3/4" x 8"



**MVHB38-K**  
Multi-hole vacuum block with four grip-faced attachments  
(Convex, Concave, Slightly Concave and Flat), 2 3/4" x 8"  
Bloque de vacío de múltiples orificios con cuatro accesorios con faz de  
agarre (convexo, cóncavo, ligeramente cóncavo y plano), 2 3/4" x 8"



**9190143011**  
Roundy Dust-Free Hand  
Block, 1/Pkg  
Bloque Roundy manual libre  
de polvo, 1/Paq.



**8393901221**  
Sanding Pad 3"x9" Grip  
Multihole for DecoSander  
Plato de lijado 3"x9" Agarre  
de orificios múltiples para  
DecoSander



**8393801221**  
Sanding Pad 9" Grip  
Multihole for DecoSander  
Plato de lijado 9" Agarre de orificios  
múltiples para DecoSander



**8393000001**  
Telescopic Pole for  
DecoSander, 1/Pkg  
Polo telescópico para  
DecoSander, 1/Paq.



**8393000011**  
Swivel Assembly for  
DecoSander, 1/Pkg  
Montaje giratorio para  
DecoSander, 1/Paq.



**8393000021**  
Carry Bag for DecoSander,  
1/Pkg  
Bolsa de transporte para  
DecoSander, 1/Paq.



**MIN6519411**  
Vacuum Hose & Adapter  
1"x13', 1/Pkg  
Manga de vacío y adaptador  
1"x13', 1/paq.

BACKUP PADS/PLATOS DE RESPALDO




**913GV**  
3" Backup Pad/Plato de respaldo  
Medium, Grip, Multi-Hole  
¼ - 20 thread  
Medio, Agarre, múltiples orificios  
Hilo ¼ - 20




**915GV28 \***  
5" Backup Pad/Plato de respaldo  
Medium, Multi-Hole, Grip  
¾ - 24 thread  
Medio, múltiples orificios, Agarre  
Hilo 5/16 - 24



**915GV28-130G**  
5" Backup Pad/Plato de respaldo  
Medium, Multi-Hole, Grip  
¾ - 24 thread. Allows for use of 5" abrasives on 6" sander  
Medio, múltiples orificios, Agarre  
Hilo 5/16 - 24. Permite el uso de abrasivos de 5" en lijadora de 6"



**915SGV28 \***  
5" Backup Pad/Plato de respaldo  
Soft, Multi-Hole, Grip  
¾ - 24 thread  
Suave, múltiples orificios, Agarre  
Hilo 5/16 - 24



**916GV48\***  
6" Backup Pad/Plato de respaldo  
Medium, 48-Hole, Grip  
¾ - 24 thread  
Medio, 48 orificios, Agarre  
Hilo 5/16 - 24



**916SGV48 \***  
6" Backup Pad/Plato de respaldo  
Soft, Multi-Hole, Grip  
¾ - 24 thread  
Suave, múltiples orificios, Agarre  
Hilo 5/16 - 24



**MPAD-6FP**  
6" Backup Pad/Plato de respaldo  
Soft, PSA, ¾ - 11 thread  
Suave, PSA, hilo 5/8 - 11



**MPADBU-6**  
6" Backup Pad/Plato de respaldo  
Grip/Agarre



**916GVMF**  
6" Backup Pad/Plato de respaldo  
Multifit, Grip, ¾" thick  
Multifit, Agarre, 5/16" de espesor



**MPADBU-7**  
7.875" Backup Pad/Plato de respaldo  
Grip/Agarre



**MIW9514312**  
9" Backup Pad/Plato de respaldo  
Grip, for Mirka® LEROS  
Agarre, para Mirka® LEROS



**MIW9564411**  
9" Backup Pad/Plato de respaldo  
Grip, Styro for Mirka® LEROS  
Agarre, Styro para Mirka® LEROS



**934GV-E (electric/eléctrico)**  
3" x 4" Backup Pad/Plato de respaldo  
29-Hole, Grip  
29 orificios, Agarre



**935GV**  
3" x 5" Backup Pad/Plato de respaldo  
Multi-Hole, Grip, w/pad saver  
Múltiples orificios, Agarre, con protector de plato



**935GV-E (electric/eléctrico)**  
3" x 5" Backup Pad/Plato de respaldo  
Multi-Hole, Grip, w/pad saver  
Múltiples orificios, Agarre, con protector de plato



**938GV-E (electric/eléctrico)**  
3" x 8" Backup Pad/Plato de respaldo  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre



**963GV**  
4" x 6" x 6" Backup Pad/Plato de respaldo  
Medium, Multi-Hole, Grip  
Medio, múltiples orificios, Agarre

\* Best results when used with Mirka® DEROS and PROS tools/\* Mejores resultados cuando se utiliza con Mirka® DEROS y herramientas PROS


INTERFACE PADS/INTERFACES




**1033**  
3" dia. ½" thick  
3" de diámetro, ½" de espesor  
Grip/Agarre



**9133**  
3" dia. ¾" thick  
3" de diámetro, ¾" de espesor  
Grip, 6-Hole/Agarre, 6 orificios



**9135**  
3" x 5" ¼" thick  
3" x 5" ¼" de espesor  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre



**9934**  
3" x 4" x ¼"  
Grip, 33-Hole  
Agarre, 33 orificios



**8294750610**  
3" x 4"  
.24", Soft/.24", Suave



**8294751010**  
3" x 4"  
.4", Medium  
.4", Medio



**9155**  
5" dia. ¾" thick  
5" de diámetro, ¾" de espesor  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre




**9155-5**  
5" dia. ¼" thick  
5" de diámetro, ¼" de espesor  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre




**91528**  
5" dia. ¾" thick  
5" de diámetro, ¾" de espesor  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre



**9116-M**  
6" dia. ½" thick  
6" de diámetro, ½" de espesor  
Net Interface, MIRON  
Interfaz de malla, MIRON



**9166 / 9166RP (1/Pkg/Paq)**  
6" dia. ¾" thick  
6" de diámetro, ¾" de espesor  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre



**9166-5**  
6" dia. ¼" thick  
6" de diámetro, ¼" de espesor  
Multi-Hole, Grip  
Múltiples orificios, Agarre



**8256001001**  
9" dia. ½" thick  
9" de diámetro, ½" de espesor  
Net Interface  
Interfaz de malla



**9199**  
9" dia. ¼" thick  
9" de diámetro, ¼" de espesor  
Grip, 25-Hole  
Agarre, 25 orificios



**MIW9535611**  
9" dia. ¼" thick  
9" de diámetro, ¼" de espesor  
Grip, 9-Hole, Styro  
Agarre, 9 orificios, Styro



**91495 / 91495RP (1/Pkg/Paq)**  
2¾" x 5" x ¾"  
Grip, Block, Multi-Hole  
Agarre, bloque,  
Múltiples orificios



**91505 / 91505RP (1/Pkg/Paq)**  
2¾" x 7¾" x ¾"  
Grip, Block, Multi-Hole  
Agarre, bloque,  
múltiples orificios



**91663RP**  
4" x 6" x 6", ¼" thick  
4" x 6" x 6", ¼" de espesor  
32-Hole  
32 Orificios

Groove Interface Pads/Interfaz de ranura


Now, precision sanding of grooves and indentations using a power tool is possible. Just tear off a segment of the Groove Interface that matches the width of the indentation to be sanded. Place these on the sanding plate of a Mirka® DEOS 343XCV and attach the appropriate Abranet® or Abranet® Ace abrasive on top. Begin sanding and extracting dust for efficient, consistent results.

Part numbers: **8294750610** (soft), **8294751010** (medium)

Ahora, el lijado de precisión de ranuras y hendiduras utilizando una herramienta eléctrica es posible. Simplemente arranca un segmento de la interfaz de ranura que coincida con el ancho de la hendidura a lijar. Coloca estos sobre la placa de lijado de un Mirka® DEOS 343XCV y coloca el abrasivo Abranet® o Abranet® Ace apropiado en la parte superior. Comienza a lijar y extraer el polvo para obtener resultados eficientes y consistentes.



PROTECTOR PADS/PLATOS PROTECTORES



**9138**  
2 3/4" x 7 3/4" x 1/8"  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**9947**  
3" dia. 1/8" thick  
3" de diámetro, 1/8" de espesor  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**99528**  
5" dia. 1/8" thick  
5" de diámetro, 1/8" de espesor  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**9955 / 9955RP** (2/Pkg/Paq)  
5" dia. 1/8" thick  
5" de diámetro, 1/8" de espesor  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**9956 / 9956RP** (2/Pkg/Paq)  
6" dia. 1/8" thick  
6" de diámetro, 1/8" de espesor  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**9956-MF**  
6" dia.  
Multifit, Grip  
Agarre



**9134**  
3" x 4" x 1/8"  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**9935**  
3" x 5" 1/8" thick  
3" x 5" 1/8" de espesor  
Multi-Hole Grip  
Agarre de múltiples orificios



**8295902011**  
4" x 6" x 6"  
Grip, 32-Hole  
Agarre, 32 orificios



**9999**  
9" dia.  
Grip, 25-Hole  
Agarre, 25 orificios

MISCELLANEOUS ACCESSORIES/ACCESORIOS DIVERSOS



**M-9915G**  
Microfiber Cleaning Cloth  
Paño de limpieza de microfibra  
15 3/4" x 15 3/4", Grey/Gris  
2/pack/paquete



**BPA10825**  
Intelligent Battery  
Batería inteligente  
max 12 V 2.5Ah



**BPA10850**  
Intelligent Battery  
Batería inteligente  
max 12 V 5.0Ah



**BCA108** Battery Charger  
Cargador de batería

**BCA108PC** Power Cord for charger (sold separately)  
Cable eléctrico para cargador (se vende por separado)



**9190310111**  
Dust Extractor Trolley  
Carretilla extractora de polvo



**MAI-STOOL-13**  
Mirka Bulldog Counter Stool, 2-Ring Swivel,  
13.5" d cushion x 29.5" h x 21.25" w at base  
Taburete para mesada Mirka Bulldog, giratorio de 2 anillos,  
cojín de 13.5" prof. x 29.5" alto x 21.25" ancho en la base

Polarshine® Polishing + Finishing Compounds

Achieve impressive results with ease

Our professional polishing compounds bring surfaces to life. These water-based, silicone-free compounds are safe, cost-effective, and deliver a flawless shine.

Compuestos de pulido y acabado Polarshine®

Consigue resultados impresionantes con facilidad

Nuestros compuestos de pulido profesionales dan vida a las superficies. Estos compuestos a base de agua, libres de silicona, son seguros, rentables y ofrecen un brillo impecable.

POLISHING & OTHER PRODUCTS  
PULIDO Y OTROS PRODUCTOS

**Polarshine® 3**

<b>Part Number/Número de pieza:</b>	<b>Size/Tamaño:</b>
FC3-1L	1 Liter/Litro



**FEATURES AND BENEFITS:**

- Antistatic carnauba wax finishing compound
- Removes minor paint imperfections and fills fine scratches
- Durable, deep, rich shine
- Protects from UV rays, heat, rain, and contaminants
- Works on original paint and repainted surfaces

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Compuesto de acabado de cera carnauba antiestático
- Elimina las imperfecciones menores de la pintura y rellena los rasguños finos
- Brillo duradero, profundo y rico
- Protege de los rayos UV, el calor, la lluvia y los contaminantes
- Trabaja sobre pintura original y superficies repintadas

**Polarshine® 8**

<b>Part Number/Número de pieza:</b>	<b>Size/Tamaño:</b>
PC8-1L	1 Liter/Litro



**FEATURES AND BENEFITS:**

- Designed for single-step polishing in AOEM/Tier1 applications
- Permanently removes deep swirl marks while producing a high gloss finish
- Keeps surface temperature low when polishing
- Suitable for use on all paint systems
- Silicone-free

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Diseñado para el pulido de un solo paso en aplicaciones AOEM/Tier1
- Elimina permanentemente las marcas profundas de remolino mientras produce un acabado de alto brillo
- Mantiene la temperatura de la superficie baja al pulir
- Adecuado para su uso en todos los sistemas de pintura
- Libre de silicona

**Polarshine® 15**

<b>Part Number/Número de pieza:</b>	<b>Size/Tamaño:</b>
PC15-1L	1 Liter/Litro



**FEATURES AND BENEFITS:**

- A medium coarse polishing compound for removal of P1200 and finer sanding scratches
- For oxidized surfaces and water mark removal on refinish coatings
- Also suitable for removal and leveling of fine orange peel
- Silicone-free

**Polarshine® 5**

<b>Part Number/Número de pieza:</b>	<b>Size/Tamaño:</b>
FC5-1L	1 Liter/Litro



**FEATURES AND BENEFITS:**

- High gloss finish without swirl and fine sanding marks
- A medium-fine polish for cleaning and refreshing surfaces
- Suitable for hologram removal
- Silicone-free
- Part of Golden Finish System

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Acabado de alto brillo sin remolino y finas marcas de lijado
- Un pulido medio-fino para limpiar y refrescar superficies
- Adecuado para la eliminación del holograma
- Libre de silicona
- Parte del sistema Golden Finish

**Polarshine® 10**

<b>Part Number/Número de pieza:</b>	<b>Size/Tamaño:</b>
PC10-025L	250 ml
PC10-1L	1 Liter/Litro
PC10-5L	5 Liters/Litros



**FEATURES AND BENEFITS:**

- The ultimate single-compound polishing system
- Medium-Coarse polishing compound buffs and polishes simply by changing pads
- Removes sanding scratches without fillers
- Suitable for all paint systems including scratch-resistant clear coats
- Water-based and silicone-free

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- El último sistema de pulido monocompuesto
- Compuesto de pulido medio-grueso, pule simplemente cambiando de platos
- Elimina arañazos de lijado sin rellenos
- Adecuado para todos los sistemas de pintura, incluidas las capas transparentes resistentes a los arañazos
- A base de agua y libre de silicona

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Un compuesto de pulido grueso medio para la eliminación de P1200 y arañazos de lijado más finos
- Para superficies oxidadas y eliminación de marcas de agua en recubrimientos de recabado
- También es adecuado para la eliminación y nivelación de cáscara de naranja fina
- Libre de silicona

All Mirka Polishing Pads are washable./Todos los platos de pulido Mirka son lavables.



**BLACK FOAM PAD/PLATO DE ESPUMA NEGRO**

- For fine polishing and finessing of paint surfaces
- Produces a high gloss finish
- Suitable for use with most polishing systems
- Easy, grip fastening
- Para el pulido fino y refinado de superficies de pintura
- Produce un acabado de alto brillo
- Adecuado para el uso con la mayoría de los sistemas de pulido
- Fácil, sujeción de agarre



**LAMBS WOOL POLISHING PAD PLATO DE PULIDO LAMBS WOOL**

- For medium coarse polishing
- Suitable for dry use
- Easy, grip fastening
- The best choice for a perfect finish
- Para pulido grueso medio
- Adecuado para uso seco
- Fácil, sujeción de agarre
- La mejor opción para un acabado perfecto

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:
MPADBF-3.25	3¼" dia. x 7/8"
* MPADBF-3.25RP	3¼" dia. x 7/8", 2/Pkg/Paq.
MPADBF-6F	6" x 1", Flat/Plano
MPADBF-6W	6" x 1", Waffle/Gofre
MPADBF-8	8" dia. x 1¼"

\* RP = Smaller packages designed for retail sales  
\* RP = paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:
MPADLW-3	3" x ¾"
* MPADLW-3RP	3" x ¾", 2/Pkg/Paq.
MPADLW-6	6" x ¾"
MPADLW-7	7" x ¾"
MPADLW-7.5	7½" x ¾"

\* RP = Smaller packages designed for retail sales  
\* RP = paquetes más pequeños diseñados para ventas minoristas



**WHITE FOAM PAD/PLATO DE ESPUMA BLANCO**

- Medium density pad, for less aggressive polishing
- Especially designed for medium coarse polishing
- Suitable for most paintwork
- Plato de densidad media, para un pulido menos agresivo
- Especialmente diseñado para pulido grueso medio
- Adecuado para la mayoría de las pinturas



**ORANGE FOAM PAD/PLATO DE ESPUMA NARANJA**

- For aggressive cutting and polishing
- High density, fine textured
- Para corte y pulido agresivo
- Alta densidad, textura fina

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:
MPADWF-8	8" x 1¼"

Part Number: Número de pieza:	Description: Descripción:
MPADOF-3.25	3¼" dia. x 7/8" CCS
MPADOF-6W	6" dia. x 1" Waffle/Gofre
MPADOF-8	8" dia. x 1¼" Dimple/Hoyuelo



**YELLOW FOAM PAD/PLATO DE ESPUMA AMARILLO**

- For aggressive cutting and polishing
- Waffle face keeps surface cool during polishing
- High density, fine textured
- Para corte y pulido agresivo
- La cara de gofre mantiene la superficie fresca durante el pulido
- Alta densidad, textura fina
- Adecuado para la mayoría de los sistemas de pulido

**Part Number:**  
**Número de pieza:**

**Description:**  
**Descripción:**

<b>MPADYF-3.25W</b>	3¼" x 1", Waffle/Gofre
<b>MPADYF-3.25WB</b>	3¼" x 1", Waffle/Gofres, 20/pk/paq
<b>MPADYF-6W</b>	6" x 1", Waffle/Gofre
<b>MPADYF-8W</b>	8" x 1¼", Waffle/Gofre



**YELLOW LAMBS WOOL POLISHING PAD  
PLATO DE PULIDO LAMBS WOOL AMARILLO**

- Made of premium wool fibers
- For demanding use
- Use with Polarshine® 15, 10 and 8
- Hecho de fibras de lana premium
- Para un uso exigente
- Utilizar con Polarshine® 15, 10 y 8

**Part Number:**  
**Número de pieza:**

**Description:**  
**Descripción:**

<b>MPADLWY-3</b>	3" dia. x 1"
<b>MPADLWY-5.25</b>	5 ¼" dia. x ¾"
<b>MPADLWY-6</b>	6" dia. x 1"
<b>MPADLWY-7</b>	7" dia. x ¾"



**TWISTED WOOL PAD  
PLATO DE LANA TORZADA**

- For fast cutting, coarse polishing
- Soft edges for easy polishing
- Para el corte rápido, pulido grueso
- Bordes suaves para un fácil pulido

**Part Number:**  
**Número de pieza:**

**Description:**  
**Descripción:**

<b>MPADTW-3</b>	3" dia., Grip/Agarre
<b>MPADTW-6</b>	6" dia. x 1", Grip/Agarre
<b>MPADTW-7.5</b>	7½" dia. x 1", Grip/Agarre
<b>MPADTW-7.5-1.5</b>	7½" dia. 1½", Grip/Agarre
<b>MPADDS-8</b>	8" dia. x 1", Double-Sided, Thread/Doble cara, hilo



**BURGUNDY FOAM PAD/PLATO DE ESPUMA BORGONA**

- Suitable for hard and medium hard coatings
- Fast cut with good gloss
- Provides stable polishing process
- Adecuado para recubrimientos duros y medios
- Corte rápido con buen brillo
- Proporciona un proceso de pulido estable

**Part Number:**  
**Número de pieza:**

**Description:**  
**Descripción:**

<b>MPADMF-3.25WB</b>	3¼" dia. x 1"
----------------------	---------------

**YELLOW TWISTED ACRYLIC WOOL PAD  
PLATO DE LANA ACRÍLICA TORZADA AMARILLO**




- For medium duty polishing
- Soft edges for easy polishing
- The best choice for a perfect finish
- Para pulido de material medio
- Bordes suaves para un fácil pulido
- La mejor opción para un acabado perfecto

**Part Number:**  
**Número de pieza:**

**Description:**  
**Descripción:**

<b>MPADTWY-7.5</b>	7½" x 1"
<b>MPADTWY-7.5-1.5</b>	7½" x 1½"

**QUICK DISCONNECT PADS & ADAPTER  
PLATOS Y ADAPTADOR QUICK DISCONNECT**



- Adapter fits rotary polishers with 5/8" thread
- Attach or remove pads in seconds
- Secure, perfectly balanced connection to polisher
- Large, double-sided pads
- Adaptador se adapta a pulidores rotativos con rosca de 5/8"
- Adjunta o quita los platos en segundos
- Conexión segura y perfectamente equilibrada al pulidor
- Platos grandes de doble cara

**Part Number:**  
**Número de pieza:**

**Description:**  
**Descripción:**

<b>MPAD-QD</b>	Quick Disconnect Pad Adapter Adaptador de plato Quick Disconnect
<b>MPADBF-8QD</b>	8" Quick Disconnect Waffle - Black Gofre de 8" Quick Disconnect - negro
<b>MPADWF-8QD</b>	8" Quick Disconnect Waffle - White Gofre de 8" Quick Disconnect - blanco
<b>MPADOF-8QD</b>	8" Quick Disconnect Waffle - Orange Gofre de 8" Quick Disconnect - naranja
<b>MPADTW-8QD</b>	8" x 1" Quick Disconnect - Twisted wool Lana torzada de 8" x 1" Quick Disconnect



**9191004801**  
100°C White Line  
Type: Masking Tape  
1.88" x 164'  
100°C Línea Blanca  
Tipo: Cinta adhesiva



**9191003601**  
100°C White Line  
Type: Masking Tape  
1.4" x 164'  
100°C Línea Blanca  
Tipo: Cinta adhesiva



**9191001801**  
100°C White Line  
Type: Masking Tape  
.7" x 164'  
100°C Línea Blanca  
Tipo: Cinta adhesiva



**9191251801**  
Masking Tape 120° Yellow  
Line .71" x 180', 48/Pack  
Cinta adhesiva 120° Línea  
amarilla .71" x 180', 48/Paq



**9191252401**  
Masking Tape 120° Yellow Line  
.94" x 180', 36/Pack  
Cinta adhesiva 120° Línea amarilla  
.94" x 180', 36/Paq



**9191253601**  
Masking Tape 120° Yellow Line  
1.42" x 180', 24/Pk  
Cinta adhesiva 120° Línea amarilla  
1.42" x 180', 24/Paq



**9191254801**  
Masking Tape 120° Yellow Line  
1.89" x 180', 18/Pk  
Cinta adhesiva 120° Línea amarilla  
1.89" x 180', 18/Paq



**9190110017**  
Masking Film Premium  
12' x 400' x 14µ, Blue  
Película adhesiva premium  
12' x 400' x 14µ, Azul



**9190110018**  
Masking Film Premium  
16' x 350' x 14µ, Blue  
Película adhesiva premium  
16' x 350' x 14µ, Azul



**9190110019**  
Masking Film Premium  
20' x 250' x 14µ, Blue  
Película adhesiva premium  
20' x 250' x 14µ, Azul

## Grit Comparison Chart/Tabla comparativa de granos

MICRON	US CAMI	FEPA 'P'	JAPAN JIS
500	36	36	36
430	40		
425		40	
350	50		40
336		50	
300			50
270	60	60	
260			
250			60
210			70
200		80	
192	80		
177			80
162		100	
149			90
140	100		
125		120	100
116	120		
100		150	120
93	150		
82	180	180	150
68	220	220	180
60		240	240
52	240	280	280
46		320	320
42	280		
40		360	360
35	320	400	400
30		500	
28	360		500
26		600	600
22	400	800	700
18	500	1000	800
15	600	1200	1000
13		1500	1200
10		2000	1500
8		2500	2000
7		3000	2500
6			
5		5000	3000
3			4000

All abrasives shown in the catalog are P-graded with a few exceptions. Abralon®, Galaxy, Iridium, Iridium Soft, and Ultimax® Ligno are not P grits. Todos los abrasivos que se muestran en el catálogo tienen grado P con algunas excepciones. Abralon®, Galaxy, Iridium, Iridium Soft y Ultimax® Ligno no son granos P.

## Index/Índice

Abrasivos.....	2-18	Herramientas eléctricas.....	23-28
Abrasivos.....	2-18	Herramientas inalámbricas.....	28
Abralon®.....	3	Hiolit® JCA2A0 Belts.....	20
Abralon® J3.....	3	Hiolit® XO Belts.....	21
Abranet®.....	4	Hoses and Connections.....	34
Abranet® Ace.....	5	Interface Pads.....	39
Abranet® Ace HD.....	5	Interfaces.....	39
Abranet® Max Belts.....	20	Interfaz de ranura.....	39
Abranet® Yellow.....	6	Iridium™.....	11
Abrasive Belts.....	19-22	Iridium™ Soft.....	12
Accesorios.....	35-40	Jepuflex Antistatic Belts.....	22
Accessories.....	35-40	LEROS.....	26-27
Accesorios de extractor de polvo.....	33-34	LEROS-S.....	26-27
Accesorios diversos.....	40	Ligno.....	14
Backup Pads.....	38	Lijado a mano.....	37
Baterías.....	28, 40	Mangas y conexiones.....	34
Batteries.....	28, 40	Masking Film.....	45
Cintas + Película.....	45	Masking Tape.....	45
Cinta adhesiva.....	45	Mirlon®.....	13
Cordless Tools.....	28	Mirlon Total®.....	13
DecoSander.....	36	Miscellaneous Accessories.....	40
DEOS.....	25	Mirka sustentable.....	49
DEOS Delta.....	25	MyMirka®.....	48
DEROS.....	25	Película adhesiva.....	45
DEROS RS 600X.....	24	Platos de pulido.....	43-44
Dust Extractor Accessories.....	33-34	Platos de respaldo.....	38
Dust Extractors.....	30	Platos protectores.....	40
Dust-Free Sanding Systems.....	31-33	Polarshine®.....	42
Esponjas de lijado.....	15-17	Polish.....	41-42
Extractores de polvo.....	30	Polishing Pads.....	43-44
Film, Masking.....	45	Power Tools.....	23-28
Galaxy.....	7	Protector Pads.....	40
Garantía.....	48	Pulido.....	41-42
Gold.....	8	Sanding Sponges.....	15-17
Gold Film.....	9	Sistemas de lijado libre de polvo.....	31-33
Gold ProFlex.....	9	Styro System.....	18
Gold Soft.....	10	Sustainable Mirka.....	49
Goldflex Soft.....	10	Tapes + Film.....	45
Gráfico comparativo de granos.....	46	Ultimax® Belts.....	22
Grit Comparison Chart.....	46	Ultimax® Ligno.....	14
Groove Interface Pads.....	39	Warranty.....	48
Hand Sanding.....	37		



## Mirka 2+1 Warranty

At Mirka, we are dedicated to providing high quality and dependable products. As part of this commitment, all Mirka power tools come with a two-year warranty. In addition, we offer you the opportunity to extend the warranty by one additional year if the tool is registered within 30 days of purchase at [my.mirka.com/en-us](http://my.mirka.com/en-us) or via the myMirka® app.

If a repair is needed, you can easily access our repair service at any time by logging into myMirka online or using the app.

## Track Your Tools with the MyMirka® App

Download the free myMirka® mobile app and connect your Mirka tools via Bluetooth® to access registration and warranty information. Additional services such as runtime regulation, battery data, vibration measurement, and equipment management help you stay productive and healthy in your daily work.


### Garantía Mirka 2+1

En Mirka, nos dedicamos a proporcionar productos de alta calidad y confiables. Como parte de este compromiso, todas las herramientas eléctricas Mirka vienen con una garantía de dos años. Además, te ofrecemos la oportunidad de ampliar la garantía por un año adicional si la herramienta se registra dentro de los 30 días posteriores a la compra en [my.mirka.com/es-mx](http://my.mirka.com/es-mx) o a través de la aplicación myMirka®.

Si se necesita una reparación, puedes acceder fácilmente a nuestro servicio de reparación en cualquier momento iniciando sesión en myMirka en línea o utilizando la aplicación.

### Haz un seguimiento de tus herramientas con la aplicación myMirka®

Descarga la aplicación móvil gratuita myMirka® y conecta tus herramientas Mirka a través de Bluetooth® para acceder a la información de registro y garantía. Los servicios adicionales, como la regulación del tiempo de ejecución, los datos de la batería, la medición de vibraciones y la gestión de equipos, te ayudan a mantenerte productivo y saludable en tu trabajo diario.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Mirka Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Mirka Ltd se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

## Safety Warnings/Advertencias de seguridad:



*These symbols are found on all Mirka SOPs, as well as the product packaging for Mirka abrasives. Specific requirements for personal protective equipment (PPE) are presented in many different OSHA standards, published in 29 CFR.*

*Estos símbolos se encuentran en todos los SOP de Mirka, así como en el embalaje del producto para los abrasivos Mirka. Los requisitos específicos para el equipo de protección personal (PPE) se presentan en muchas normas diferentes de OSHA, publicadas en 29 CFR.*



Wear appropriate eye and face protection and ensure that the selected form of protection is appropriate to the work being performed and properly fits each worker exposed to the hazard.

Utilizar protección ocular y facial apropiada y asegurarse de que la forma de protección seleccionada es adecuada para el trabajo que se realiza y se adapta adecuadamente a cada trabajador expuesto al peligro.



Use gloves specifically designed for the hazards and tasks found in the workplace. The nature of the hazard and the operation involved will affect the selection of gloves. Usar guantes diseñados específicamente para los peligros y tareas que se encuentran en el lugar de trabajo. La naturaleza del peligro y la operación involucrada afectará la selección de guantes.



If engineering and work practice controls do not lower employee exposure to workplace noise to acceptable levels, employees must wear appropriate hearing protection.

Si los controles de ingeniería y práctica de trabajo no reducen la exposición de los empleados al ruido en el lugar de trabajo a niveles aceptables, los empleados deben usar protección auditiva adecuada.



Selecting the right respirator requires an assessment of all the workplace operations, processes or environments that may create a respiratory hazard.

La selección del respirador adecuado requiere una evaluación de todas las operaciones, procesos o entornos en el lugar de trabajo que pueden crear un riesgo para la respiración.



Read and follow all instructions contained in Technical Data Sheets and User Manuals. Leer y seguir todas las instrucciones contenidas en Hojas de Datos Técnicos y Manuales de Usuario.

*The User is responsible for determining whether the Mirka product is fit for a particular purpose and suitable for the User's application.*

*The User is also responsible for complying with any applicable safety and health-related regulations and for taking safety and health-related precautions when using Mirka products. This includes, but is not limited to: wearing safety glasses, face masks, gloves, and protective clothing, if necessary, following instructions and warning labels, and operating Mirka products safely including at safe operating speeds.*

*By User's purchase or use of Mirka products, User acknowledges, represents, and warrants that User will: (a) comply with the foregoing, (b) assume all risks in connection with the use of Mirka products, and (c) read and understand the Mirka Warranty Policy.*

*El usuario es responsable de determinar si el producto Mirka es apto para el uso previsto en particular y adecuado para la aplicación que desea realizar.*

*El usuario también es responsable de cumplir con las normativas de salud y seguridad aplicables, así como de tomar las precauciones relacionadas con la seguridad y la salud al utilizar los productos Mirka. Esto incluye, entre otros: usar lentes de seguridad, mascarillas, guantes y ropa de protección, si es necesario; seguir las instrucciones y las etiquetas de advertencia; y operar los productos de Mirka de manera segura, incluso respetar las velocidades de funcionamiento seguras.*

*Al comprar o usar los productos Mirka, el usuario reconoce, declara y garantiza que: (a) cumplirá con lo anteriormente indicado; (b) asumirá todos los riesgos relacionados con el uso de los productos Mirka; y (c) leerá y comprenderá la Política de Garantía de Mirka.*



## SUSTAINABLE MIRKA For You and the Environment

Our business is focused on providing the best tools and solutions to both surface finishing and the precision industry. To be the most sustainable choice, we are digging deep down to the core of our company to figure out what it really means to be sustainable. We have accomplished a great deal already and have many more initiatives we will take on in the future.

For us at Mirka, it has always been clear to not waste financial or material resources—our own or those of our customers. It is equally clear to preserve the planet's resources. Sustainability is a natural extension of this approach. It means taking the economy, the earth, and people into consideration when we make business decisions—now and for future generations.

We work hard to conserve energy and raw materials, reduce waste, increase recycling, and decrease the use of persistent chemicals. We develop healthier, safer, and more efficient products and processes for our customers and employees. For example, our dust-free sanding systems help protect the lungs while giving a cleaner and better surface finish.

## MIRKA SUSTENTABLE Para ti y el medioambiente

Nuestro negocio se centra en proporcionar las mejores herramientas y soluciones tanto para el acabado de superficies como para la industria de precisión. Para ser la opción más sustentable, estamos profundizando en el núcleo de nuestra empresa para averiguar lo que realmente significa ser sustentables. Ya hemos logrado mucho y tenemos muchas más iniciativas que adoptaremos en el futuro.

Para nosotros en Mirka, siempre hemos tenido claro no desperdiciar recursos financieros o materiales, los nuestros o los de nuestros clientes. Es igualmente claro preservar los recursos del planeta. La sustentabilidad es una extensión natural de este enfoque. Significa tomar en consideración la economía, la tierra y las personas cuando tomamos decisiones de negocios, ahora y para las generaciones futuras.

Trabajamos arduamente para conservar energía y materias primas, reducir los residuos, aumentar el reciclaje y disminuir el uso de productos químicos persistentes. Desarrollamos productos y procesos más saludables, seguros y eficientes para nuestros clientes y empleados. Por ejemplo, nuestros sistemas de lijado libres de polvo ayudan a proteger los pulmones mientras proporcionan un acabado más limpio y mejor.

Dedicated to the Finish.



### Mirka USA

2375 Edison Blvd.  
Twinsburg, OH 44087  
sales.us@mirka.com



[mirka.com/en-us](https://mirka.com/en-us)

### Mirka Canada Inc.

2705 Pitfield Boulevard  
Suite 200  
Saint-Laurent, QC H4S 1T2  
custserv.ca@mirka.com



[mirka.com/en-ca](https://mirka.com/en-ca)

*The User is responsible for determining whether the Mirka product is fit for a particular purpose and suitable for the User's application.*

*The User is also responsible for complying with any applicable safety and health-related regulations and taking any safety and health-related precautions when using Mirka products. This includes, but is not limited to: wearing safety glasses, face masks, gloves, and protective clothing, if necessary; following instructions and warning labels; and operating Mirka products safely including at safe operating speeds.*

*By User's purchase or use of Mirka products, User acknowledges, represents, and warrants that User will: (a) comply with the foregoing; (b) assume all risks in connection with the use of Mirka products; and (c) read and understand the Mirka Warranty Policy.*

*El usuario es responsable de determinar si el producto Mirka es apto para el uso previsto en particular y adecuado para la aplicación que desea realizar.*

*El usuario también es responsable de cumplir con las normativas de salud y seguridad aplicables, así como de tomar las precauciones relacionadas con la seguridad y la salud al utilizar los productos Mirka. Esto incluye, entre otros: usar lentes de seguridad, mascarillas, guantes y ropa de protección, si es necesario; seguir las instrucciones y las etiquetas de advertencia; y operar los productos de Mirka de manera segura, incluso respetar las velocidades de funcionamiento seguras.*

*Al comprar o usar los productos Mirka, el usuario reconoce, declara y garantiza que: (a) cumplirá con lo anteriormente indicado; (b) asumirá todos los riesgos relacionados con el uso de los productos Mirka; y (c) leerá y comprenderá la Política de Garantía de Mirka.*

Environmental responsibility is a natural part of Mirka's activities and product development. We make sure to take the environment into consideration in all our activities by following the environmental management system ISO 14001 and by offering unique products like our NET sanding discs that allow for a cleaner and therefore healthier work place.

La responsabilidad ambiental es una parte natural de las actividades y el desarrollo de productos de Mirka. Nos aseguramos de tener en cuenta el medioambiente en todas nuestras actividades al cumplir con el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y ofrecer productos únicos como nuestros discos de lijado de MALLA que permiten un lugar de trabajo más limpio y, por lo tanto, más saludable.

